



Tradition in Dynamic Innovation

**De Pro à Pro**

De profesional a profesional



**Chaînes professionnelles**  
Cadenas profesionales



# Informations importantes

## Información importante

### Certifications et homologations

#### Certificaciones y aprobaciones



RUD a été le premier fabricant de chaînes à recevoir le certificat TÜVCERT selon DIN EN ISO 9001 pour son système de gestion.



RUD fue la primera fábrica de cadenas en obtener el certificado TÜV CERT según la norma DIN EN ISO 9001 por su propio sistema de administración.



Les chaînes à neige RUD pour poids lourds sont conformes à la norme autrichienne Ö-Norm V5119.

Las cadenas de nieve RUD para vehículos pesados cumplen con la norma austriaca Ö-Norm V5119.

### Brevets

#### Patentes



Toutes les chaînes à neige RUD sont conçues en Allemagne. Les composants essentiels des chaînes RUD font l'objet de brevets allemands et européens.

Todas las cadenas de nieve RUD están diseñadas en Alemania. Algunos componentes esenciales de las cadenas RUD están protegidos con patentes alemanas y europeas.

### Camions et bus:

#### obligation chaînes à neige en Europe

#### Camiones y autobuses:

#### obligacion cadenas de nieve - Europa

**Obligation légale de transport**  
Obligación de portar cadenas por ley

**Obligation de transport dans des conditions hivernales**  
Obligación de portar cadenas en climas invernales

**Aucune obligation de transport**  
No hay obligación de portar cadenas

Les règlements peuvent changer. Vérifiez toujours les réglementations, obligations, restrictions et limitations spécifiques à chaque pays concernant l'utilisation des chaînes à neige.

Las regulaciones pueden cambiar. Siempre verifique las regulaciones, obligaciones, restricciones y limitaciones específicas del país con respecto al uso de cadenas de nieve.



## Index / Índice

<b>Les montages RUD d'un coup d'oeil</b> Comparativa de los sistemas de montaje RUD	4
--	---

<b>Chaînes RUD en comparaison</b> Cadenas RUD en comparación	5
---	---

<b>Chaînes professionnelles pour P.L. et engins de déneigement</b> Cadenas profesionales para camiones y quitanieves	
<b>RUDmatic® CLASSIC V</b>	6
<b>RUDmatic® MAXI</b>	7
<b>Erlauprofi ARKTIK</b>	8
<b>Erlauprofi ALLIGATOR PLUS</b>	9
<b>RUDprofi® BISON</b>	10
<b>RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO</b>	11
<b>RUDprofi® PROFILGREIFSTEG</b>	12
<b>RUDprofi® SUPERGREIFSTEG</b>	13
<b>RUDprofi® ALLIGATOR</b>	14
<b>RUDprofi® ALLIGATOR 45G</b>	15
<b>RUDprofi® GREIFSTEG</b>	16
<b>RUDprofi® CARGO</b>	17
<b>RUDprofi® AGRAR DUO</b>	18

<b>Informations techniques</b> Información técnica	20
---	----

<b>Listes d'affectation</b> Listas de asignaciones	
---	--

<b>Chaînes à montage rapide à usage intensif</b> Cadenas de montaje rápido para trabajos pesados RUDmatic® CLASSIC V   RUDmatic® MAXI	22
---	----

<b>Chaînes haute performance à usage professionnel</b> Cadenas de alta resistencia para uso profesional RUDprofi® PROFILGREIFSTEG   RUDprofi® SUPERGREIFSTEG RUDprofi® ALLIGATOR   RUDprofi® ALLIGATOR 45G RUDprofi® GREIFSTEG   RUDprofi® CARGO	24
--	----

<b>Chaînes de machines de travail à usage professionnel</b> Cadenas para máquinas de trabajo para uso profesional ERLAUprofi ARKTIK   ERLAUprofi ALLIGATOR PLUS RUDprofi® BISON   RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO RUDprofi® AGRAR DUO	50
---	----

<b>ROTOGRIP®</b>	58
------------------	----

» Demandez le nouveau catalogue de chaînes à neige RUD  
Pregunta por el nuevo catálogo de cadenas de nieve RUD




# RUD Gamme de produit et systèmes de montage en un coup d'oeil

## Vista general de los productos y sistemas de montaje

### MATIC

Grâce au lasso fixe en acier spécialement conçu pour les véhicules à propulsion.  
 Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido, especialmente en los vehículos de tracción trasera.




### PROFI

De pro. à pro.: le montage professionnel. Epruvé mondialement et conçu pour les missions d'hiver les plus rudes.  
 De profesional a profesional: El montaje profesional. Acreditado en todo el mundo y perfeccionado para duras pruebas en el invierno.



### ROTOGRIP

La sécurité automatique assurée en cabine. Montage simple et rapide – à faire exécuter par un garage agréé.  
 La seguridad automática apretando un botón. Montaje sencillo y rápido: se realiza en un taller automotriz autorizado.



### RUD PRODUKTPROGRAMM

PLAQUETTE-ANNEAU ANILLO CON PUENTES	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG / GREIFSTEG	PROFIL RECTANGULAIRE PERFIL RECTANGULAR
Les chaînes avec les plaquettes offre une traction optimale pour les applications de viabilité hivernale et forestières. Elles sont conseillées pour les engins lourds.  Cadena con elementos puente de fijación para la "máxima" tracción y esfuerzo en el retiro de nieve y en usos forestales: recomendada para maquinaria pesada.	Chaînes renforcés d'une plaquette unique PROFILGREIFSTEG offrant une traction parfaite pour les véhicules communaux de viabilité hivernale. Elles sont conseillées pour les camions, tracteurs, 4x4, engins forestiers.  Cadenas con puente de perfil desarrollado especialmente, para una tracción y esfuerzo "superior al promedio" en el retiro de nieve (vehículos municipales), también en usos forestales, para maquinaria pesada, tractores y camiones de carga.	Chaînes réversibles avec anneaux de efforts soudés pour une traction maximale pour des applications de déneigement léger ou forestières. Elles sont conseillées pour les camions, tracteurs, 4x4, engins forestiers léger ainsi que les (véhicules de chantiers, autocars, camions).  Cadena reversible con "nuevos" puentes reforzados, con cabezal soldado, para tracción y esfuerzo "fuerte" en pendientes pronunciadas, trayectos de paso, en el bosque: para maquinaria mediana y ligera, p. ej. 4x4, vehículos de transporte, vehículos municipales. También en modalidad de cadenas gemelas.	Chaînes réversibles pour une bonne traction. Applications très diverses. Déneigement léger, chemin forestiers. Adaptée pour engins léger et camion routiers mi-lourds comme chariots élévateurs.  Cadena reversible con eslabones rectangulares, para una "buena" tracción. Adecuada para variados usos en retiro de nieve, en el bosque, para montacargas: se recomienda especialmente para maquinaria mediana y ligera.

# Chaînes RUD en comparaison

## Cadenas RUD en comparación

	CLASSIC V	MAXI	ARKTIK	ALLIGATOR PLUS	BISON	PROFILGREIFSTEG PRO	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG	GREIFSTEG	CARGO	ALLIGATOR	ALLIGATOR 45G	AGRAR DUO
Facilité de montage-démontage Comodidad al montar y desmontar	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Adapté pour camionnettes/camions Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Adapté pour camions/tout-terrain Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	○●●●	○●●●	●●●●	○●●●	●●●●	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Adapté pour autocars Adecuadas para autobuses	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Adapté pour le déneigement Adecuadas para retirar nieve	○●●●	○●●●	●●●●	○●●●	●●●●	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Adapté pour tracteurs/engins forestiers Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●



4X4 /4x4



Chargeuse sur pneus / Cargador de ruedas



Bus / Autobús



Quad / Quad



Machines forestières / Máquinas forestales



Tracteur / Tractor



Chariot élévateur / Carretilla elevadora



Camion construction lourde / Camión construcción



Unimog / Unimog



Camion longue distance / Camión larga distancia

# RUDmatic® CLASSIC V

Chaîne à anneaux rectangulaires renforcés pour les exigences les plus élevées  
Con eslabones cuadrados reforzados para condiciones extremas



- **Passage nécessaire-chaîne 16 mm** (chaîne à anneaux rectangulaires 4,5 mm) ou **22 mm** (chaîne à anneaux rectangulaires 5,5 mm)
- Idéal pour traction et propulsion
- Montage facile „Arceau-Lasso“ Grâce au lasso fixe en acier (1.)
- Chaîne à anneaux rectangulaires 4,5 mm (2.)
- Parfait pour le chaînage de pneu extérieur en cas de montage jumelée
- Certifications et homologations: Ö-Norm V5119



- **Espacio que ocupa la cadena 16 mm** (eslabones cuadrados de 4,5 mm) o **22 mm** (Eslabones cuadrados de 5,5 mm)
- Ideal para vehículos de tracción trasera y delantera
- Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido (1.)
- Eslabones cuadrados de 4,5 mm (2.)
- Ideal para montar cadenas en la rueda exterior en caso de neumáticos gemelos
- Certificaciones y aprobaciones: Ö-Norm V5119

Avec 29 références: Toutes les tailles!  
29 referencias cubren todas las medidas.



# RUDmatic® MAXI

Traction optimale pour camions et bus  
De fuerte tracción para camiones de carga y autobuses



- **Passage nécessaire chaîne 22 mm**
- Bande de roulement réversible
- Montage facile „Arceau-Lasso” Grâce au lasso fixe en acier
- Chaîne de tension bicolore facilitant le montage (1.)
- 5 mm chaîne à anneau rond avec clavette (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119



- **Espacio libre 22 mm**
- Densa red reversible
- Cadena con arco rígido para un montaje y desmontaje casi automático
- Bicolor cadena de tensión para un control óptimo del montaje (1.)
- Eslabones redondos de 5 mm, con eslabones cruzados (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119

Avec 28 références: Toutes les tailles!  
28 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



# ERLAU<sup>profi</sup>® ARKTIK

La chaîne nid d'abeille pour une traction optimale en déneigement  
La cadena de panal para una alta tracción en la retirada de nieve



- Le nec plus ultra de la traction
  - Bande de roulement extrêmement dense grâce au nid d'abeille et au concept plaquette-anneau (1.)
  - Hauteur d'usure 11 mm et traction extrême grâce à la plaquette en V (2.)
  - Silence de roulement optimale
  - Tenue de route et durée de vie élevées
  - Bande de roulement entièrement fermée
  - Homologations: Ö-Norm V5119
- 
- El Non-plus-ultra de la tracción
  - Red de rodaje extremadamente densa, en forma de panal, con el sistema de anillos de puente (1.)
  - Altura útil 11 mm y puentes en ángulo con extrema fuerza de tracción (2.)
  - Especialmente silencioso
  - Alto rendimiento en rodaje y vida útil
  - Banda de rodaje cerrada
  - Aprobaciones: Ö-Norm V5119



1.



2.





# ERLAU<sup>profi</sup>® ALLIGATOR PLUS

Traction unique permettant le déneigement comme les travaux forestiers  
Tracción única para la retirada de nieve y trabajo forestal



- Une adhérence maximale grâce au concept plaquettes-anneaux
- Hauteur d'usure 11 mm et traction extrême grâce à la plaquette en V
- Performance kilométrique/Durée de vie élevées
- Deux crochets de verrouillage forgés garantissent une conduite sûre et confortable. (1.)
- Bon auto-nettoyage
- Bande de roulement concept plaquettes-anneaux (2.)
- Bande de roulement entièrement fermée
- Homologations: Ö-Norm V5119



- Máxima tracción a través de su sistema de anillo – eslabón
- Altura útil 11 mm y puentes en ángulo con extrema fuerza de tracción
- Alto rendimiento en rodaje/vida útil
- Dos ganchos de bloqueo forjados garantizan una conducción segura y suave. (1.)
- Buena autolimpieza
- Red de rodaje en forma de panal, con el sistema de anillo - eslabón (2.)
- Banda de rodaje cerrada
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119

1.



2.



# RUDprofi® BISON

Le marathonien en terrain accidenté et déneigement en conditions extrêmes

La cadena de mayor rendimiento para los terrenos más difíciles y los más duros trabajos invernales



- Chaîne haute performance à forte traction
  - Filet très compact avec hexagone à bifurcation pour une adhérence optimale
  - Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
  - Bande de roulement réversible (1.)
  - Alliage Chrome-Manganèse-Nickel
  - Disponible en fil de 9 et 11 mm
  - Bande de roulement entièrement fermée
  - A partir de fil de dia. 11 mm bande de roulement soudée aux parties latérales
- 
- Cadena de alto rendimiento y tracción especialmente fuerte
  - Red de rodaje muy densa avec puentes de perfil para el mejor agarre
  - Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
  - Red de rodaje reversible (1.)
  - Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
  - Disponible en los diámetros 9 y 11 mm
  - Banda de rodaje cerrada
  - Las cadenas de 11 mm tienen la banda de rodadura soldada a la cadena lateral

1.



# RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO

Pour terrain accidenté et déneigement en conditions extrêmes  
Para terrenos difíciles y condiciones de nieve extrema



- Chaîne de hautes performances à traction exceptionnelle
- Bande de roulement très dense pour un effet antidérapant optimal
- Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
- Concept unique de la plaquette-bague pour une adhérence optimale (1.)
- Une longévité unique
- Acier allié au chrome-manganèse-nickel
- Bande de roulement entièrement fermée
- La forme spéciale de le crochet de fermeture permet d'accrocher la chaîne latérale rapidement, facilement et en toute sécurité, en particulier à l'arrière des pneus. (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119
- Cadena de alta prestaciones
- Banda de rodadura muy tupida con alta capacidad de tracción
- Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
- Puentes de perfil especialmente desarrollados para una máxima tracción (1.)
- Vida útil superior al promedio
- Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
- Banda de rodaje cerrada
- La forma especial del gancho de cierre permite que la cadena lateral se enganche de forma rápida, fácil y segura, especialmente en la parte trasera de los neumáticos. (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119



1.



2.



# RUDprofi® PROFILGREIFSTEG

Pour terrains difficiles et profonds en forêt comme sur neige  
Para terrenos difíciles en el bosque como sobre nieve



- Chaîne au ratio coût et performance optimal
- Bande de roulement hexagone à bifurcation pour une adhérence multidirectionnelle et continu
- Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
- Concept unique de la plaquette-bague pour une adhérence optimale (1.)
- Une longévité unique
- Acier allié au chrome-manganèse-nickel
- Bande de roulement entièrement fermée
- La forme spéciale de le crochet de fermeture permet d'accrocher la chaîne latérale rapidement, facilement et en toute sécurité, en particulier à l'arrière des pneus. (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119
- Cadena económica de alto rendimiento
- Densa red de rodaje reversible para el más alto agarre posible
- Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
- Puentes de perfil especialmente desarrollados para una máxima tracción (1.)
- Vida útil superior al promedio
- Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
- Banda de rodaje cerrada
- La forma especial del gancho de cierre permite que la cadena lateral se enganche de forma rápida, fácil y segura, especialmente en la parte trasera de los neumáticos. (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119



1.



2.



# RUDprofi® SUPERGREIFSTEG

Traction importante sur neige et glace

Fuerte tracción en tramos con nieve y hielo compactado



- Bande de roulement Demi-Filet offrant un effet antipatinage et longévité optimale
  - Bande de roulement réversible avec anneaux de efforts soudés (1.)
  - Acier allié au chrome-manganèse-nickel
  - Bande de roulement entièrement fermée
  - La forme spéciale de le crochet de fermeture permet d'accrocher la chaîne latérale rapidement, facilement et en toute sécurité, en particulier à l'arrière des pneus. (2.)
  - Homologations: Ö-Norm V5119
- 
- Densa red de rodaje continua, para el máximo agarre y rendimiento
  - Red de rodaje reversible con puentes reforzados con cabezal soldado (1.)
  - Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
  - Banda de rodaje cerrada
  - La forma especial del gancho de cierre permite que la cadena lateral se enganche de forma rápida, fácil y segura, especialmente en la parte trasera de los neumáticos. (2.)
  - Aprobaciones: Ö-Norm V5119



1.



2.



# RUDprofi® ALLIGATOR

Pour déneigement et travaux forestiers légers  
Para la retirada de nieve y trabajos forestales



- Maillons rectangulaires pour une adhérence optimale (1.)
  - Silence de roulement très agréable
  - Bande de roulement réversible
  - Acier allié, résistant à l'usure
  - En dia. de fil de 8,5 et 10,5 mm, la bande de roulement est soudée avec les parties latérales
  - Bande de roulement entièrement fermée (2.)
  - Homologations: Ö-Norm V5119
- 
- Eslabones rectangulares de gran agarre (1.)
  - Especialmente silenciosa
  - Red de rodaje reversible
  - Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
  - En los diámetros 8,5 y 10,5 m, la banda de rodadura está soldada a la cadena lateral
  - Banda de rodaje cerrada (2.)
  - Aprobaciones: Ö-Norm V5119



1.



2.



# RUDprofi® ALLIGATOR 45G

Pour le déneigement et la conduite fréquente  
Para quitar nieve y conducir con frecuencia



- Maillons rectangulaires en dia. de fil de 7,5 mm pour une adhérence optimale
- Les maillons de la chaîne sont à un angle permanent de 45 ° de sorte que tous les maillons sont en utilisation constante (1.)
- Augmentation du volume d'usure pour une durée de vie plus longue
- Silence de roulement très agréable
- Bande de roulement réversible
- Acier allié, résistant à l'usure
- Bande de roulement entièrement fermée (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119



- Eslabones rectangulares en diámetro 7,5 mm de gran agarre
- Los eslabones de la cadena están en un ángulo permanente de 45 ° para que todos los eslabones estén en uso constante (1.)
- Mayor volumen de desgaste para una vida útil más larga.
- Especialmente silenciosa
- Red de rodaje reversible
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
- Banda de rodaje cerrada (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119

1.



2.



# RUDprofi® GREIFSTEG



Des chaînes intelligentes pour contrer les dangers de l'hiver. Comme chaîne simple ou pour roues jumelles  
Tecnología inteligente para cadenas, contra los peligros del invierno. Como cadena individual y gemela



- Filet en croissilons sans fermeture sur la bande de roulement
- Maillons adhérents supplémentaires augmentant la traction (1.)
- Économique car réversible
- Maillons adhérents mobiles, soudés bout à bout
- Alliage Chrome-Manganèse-Nickel à grain fin
- Aussi disponible en chaîne jumelée. (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119



- Cadenas de rombo sin cierre en la banda de rodaje
- Los eslabones cruzados adicionales aumentan la tracción (1.)
- Económica por su red de rodaje reversible
- Eslabones cruzados soldados al cabezal, y móviles
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
- También disponible como cadena gemela. (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119

1.



2.





# RUDprofi® CARGO

Chaîne longue durée pour missions normales et de difficulté moyenne  
Cadena de larga vida útil para usos normales, como cadena individual y gemela



- Supporte également des sollicitations importantes
- Bande de roulement réversible avec maillon rectangulaire très agrippant (1.)
- Montage/démontage simple et facile
- Haute longévité
- Acier fin et trempé pour une haute résistance à l'usure et à la rupture
- Bande de roulement agressive sur glace sans fermeture sur la bande de roulement
- Aussi disponible en chaîne jumelée. (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119



- Resiste también un esfuerzo mayor
- Red reversible de rodaje con eslabones rectangulares de gran agarre (1.)
- Montaje y desmontaje sencillo y ligero
- Larga vida útil
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste y roturas
- Cadenas de rombo de máximo agarre sin cierre en la banda de rodaje
- También disponible como cadena gemela. (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119

1.



2.



# RUDprofi® AGRAR DUO

Chaîne spéciale pour l'agriculture  
Cadena especial para usos agrícolas



- Bande de roulement quadratique (1.)
- Réversible avec maillons chevauchant supplémentaires pour une durée de vie plus longue (2.)
- Bon maintien de la route
- Acier allié, résistant à l'usure
- Red de rodaje en forma de panal, en configuración rectangular (1.)
- Reversible con eslabones cruzados adicionales para aumentar su vida útil (2.)
- Se fija al camino
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste

1.



2.



Informations techniques  
et listes d'affectation

Información técnica y  
listas de asignaciones



# Indication d'emploi et applications techniques

## Instrucciones de uso y aplicaciones técnicas


La désignation des pneumatiques est soumise à la législation ETRTO (norme européenne) en vigueur lors de la production. Pour les pneus rechapés ainsi que les trains jumelés ne correspondant pas à des productions en série, le montage de chaîne ne peut être garanti. Prière de vous rapprocher du constructeur de votre véhicule avant l'achat de chaîne et de vous informer sur les instructions décrites dans le carnet de bord. Des instructions spécifiques du constructeur sont à respecter. Pour les pneus industriels pour chargeuse, il existe plusieurs hauteurs de profil donc circonférence (L2, L3, L4, L5). Il est, donc, impératif de communiquer la désignation exacte. En cas de doute, nous vous prions de nous communiquer le diamètre et la largeur. La liste des tarifs couvrent les tailles les plus courantes. Pour d'autres tailles, prière de nous communiquer la désignation complète (taille, profil, constructeur) Pour votre sécurité, communiquez nous les dimensions exactes:

Diamètre de pneu et largeur (D+I). Pour les véhicules avec un passage étroit entre les pneus et le garde-boue les dimensions F et H aussi. Pour les pneus jumelés, la dimension R aussi. Merci.

Dimensions minimums:


Las denominaciones de las llantas se basan en las medidas estándar vigentes al momento de su fabricación, de acuerdo con la norma ETRTO (Norma Europea) Por ello, en el caso de las llantas renovadas, así como en las ruedas gemelas con distancias entre centros no estándares, no siempre está garantizada la compatibilidad. Por favor tome en cuenta al momento de hacer su compra las recomendaciones del fabricante de su vehículo referentes a la utilización de cadenas para nieve, contenidas en el manual de uso. Se deben respetar las normativas especiales del fabricante del vehículo. Para las llantas de vehículos que mueven tierra (llantas EM) existen diferentes alturas de perfiles de la banda de rodaje (L2, L3, L4, L5). Por ello es indispensable proporcionarnos el nombre del perfil. En caso de duda, les pedimos que nos proporcionen las dimensiones de la llanta: diámetro y anchura de la llanta. Este catálogo contiene los tipos y tamaños de cadenas de las dimensiones de llantas más comunes. Las medidas que no estén mencionadas se pueden proporcionar a bajo consulta. Por favor comuníquenos la dimensión y el fabricante de sus llantas. Por seguridad, proporciónenos también las medidas exactas de las llantas: diámetro y anchura de la llanta (D y A). Para los vehículos con distancias "estrechas" entre las llantas y el receptáculo de la rueda, les pedimos adicionalmente las medidas F y H. En el caso de las llantas gemelas, proporcione también la medida R.

Las distancias más pequeñas:



## Consignes de pose

### Indicación sobre las cadena de nieve



**Figure 1:** Sur un camion, les roues de l'essieu moteur devront toujours être équipées de chaînes. Sur les véhicules tracteurs ou les semi-remorques, les roues de l'avant-dernier essieu devront aussi être équipées. En cas de conduite en pente (montées/descentes), équiper en outre les essieux comme représenté en **fig. 2**.

**Fig. 1:** En los camiones tiene siempre que usarse la cadena en el eje motriz. En el caso de los remolcadores o los remolques se debe usar la cadena además en el penúltimo eje. En el caso de viajes en montañas o pendientes se deberán usar cadenas adicionalmente en los ejes que indica la **fig. 2**.

# Indication taille et type de profile

## Denominación de tamaño y de perfil



Sur le flanc des pneumatique vous pouvez trouver toutes les informations importantes comme la taille et la dénomination exacte

En la pared lateral del neumático, encontrará toda la información importante habitual, como la denominación del tamaño o la denominación exacta del neumático.

**Pneu poids lourdes, bus et tracteurs**  
**Neumáticos para camiones, autobuses y tractores**

**315** /  
Norme / Largeur pneu en mm

Norma/anchura de neumático en mm

**520** /  
Norme / Largeur pneu en mm

Norma/anchura de neumático en mm

**80**  
Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur)  
Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)

**70**  
Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur)  
Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)

**R**  
Construction du pneu / Radial  
Estructura del neumático / radial

**R**  
Construction du pneu / Radial  
Estructura del neumático / radial

**22,5**  
Diamètre de jante - en pouce

Diámetro nominal de llanta en pulgadas

**38**  
Diamètre de jante - en pouce

Diámetro nominal de llanta en pulgadas

**Engins spécifiques (par ex. Chariot élévateur)**  
**Vehículos especiales (p. ej., carretillas elevadoras)**

**18** x  
Norme / Largeur pneu en pouce

Norma/anchura de neumático en pulgadas

**250** /  
Norme / Largeur pneu en mm

Norma/anchura de neumático en mm

**7**  
Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur)  
Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)

**70**  
Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur)  
Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)

**R**  
Construction du pneu / Radial  
Estructura del neumático / radial

**R**  
Construction du pneu / Radial  
Estructura del neumático / radial

**8**  
Diamètre de jante - en pouce

Diámetro nominal de llanta en pulgadas

**15**  
Diamètre de jante - en pouce

Diámetro nominal de llanta en pulgadas

## Notice importante

### Indicaciones

Cette liste de tarifs comprend les types et les tailles de chaînes des dimensions les plus courantes. Il nous est impossible de mentionner toutes les dimensions de pneus de marques allemandes et étrangères, en particuliers pour les véhicules spéciaux, comme les engins industriels ou les engins de construction. D'autres dimensions de chaînes sont disponibles sur demande. Toutes les désignations de pneus se basent sur les dimensions et jantes normalisées selon DIN et ETRTO (organisation technique européenne du pneumatique et de la jante) valables le jour de la fabrication.

En cas de pneus rechapés ainsi que pour les pneumatiques doubles équipés de jantes dont l'entreaxe n'est pas de série, l'adaptation au pneumatique n'est pas garantie dans tous les cas. Pour les pneus EM (pour pelleuses), nous vous prions de nous indiquer la désignation de profil exacte (L3, L4, L5).

Pensez tout d'abord à bien vous informer pour ensuite bien monter la chaîne adéquate

- Merci de vérifier si le manuel d'utilisation de votre véhicule comprend des conseils, des consignes spécifiques ou des restrictions en matière d'emploi de chaînes à neige.
- Veuillez lire le guide de montage joint et respecter les avertissements éventuels.

N'oubliez pas qu'une garantie ne peut être assurée que si toutes les directives et instructions sont respectées. Sous réserve de modifications techniques

---

Esta lista de precios contiene tipos y tamaños de cadena para los neumáticos con las dimensiones más habituales. Nos resulta imposible recoger todos los tamaños de neumáticos de marcas nacionales e internacionales, en particular, para vehículos especiales como, por ejemplo, máquinas industriales o de construcción. Otros tamaños de cadena a petición. Todas las denominaciones de neumáticos se basan en las medidas y llantas normativas vigentes el día de la fabricación según DIN y ETRTO (Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas). En caso de neumáticos recauchutados o de neumáticos gemelos con una distancia al centro de la llanta que no sea de serie, la adecuación no se puede garantizar en todos los casos. En caso de neumáticos EM (para máquinas de movimiento de tierras), le rogamos que nos indique la denominación exacta del perfil (L3, L4 o L5). Recomendamos informarse bien antes de montar la cadena correspondiente.

- Compruebe si el manual de instrucciones de su vehículo incluye recomendaciones, normas especiales o limitaciones para el uso de cadenas para nieve.
- Lea el manual de instrucciones adjunto y observe las advertencias que aparezcan. Tenga en cuenta que la garantía solo se puede hacer valer si se han respetado todas las directrices y normativas. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

## Legende

### Legend

Starco AS Dumper, Bridgestone, Continental AC 70, Continental HCS, Michelin, Continental HD, Bridgestone M, Michelin XD, Continental SC20, Citaro, Goodyear Softrac T, NT, Continental AC 70 G, Continental AC 65, Bridgst.M; Cont. HDW2 Scan; Mich XD, Industrial, Zwilling, Continental AC 85, Road, Michelin MultiBib, DT, Michelin AgriBib, Michelin Omnibib, Pirelli TM 700; Conti AC70 T, Kenda Super Turf, BKT W207, Continental C40/IC12, Golf, IC10/12, IC80, BKT, Continental Scandinavia LD, Bridgestone FG L-2, Luft, Magma Superelastik, K395, Carlisle All Trail, IMP, Conti AC70; Kleb Fitker, Mich OmniBib, Continental AC/HC, NHS, Bridgestone AS Framer, Kenda, Michelin XZM, Michelin XMINE D2, BFGoodrich, Solideal Magnum SE, Continental HDR / HSR1, Dunlop SP 344, Galaxy Mighty Mow, Continental MPT81, Michelin XZL, Michelin X Works, Michelin XM27, Nokian TRI 2, XMINE D2, Nokian, Michelin X Multiway 3D, Continental HSW2, Kleber Traker

Taille des jantes / Tamaño de llanta

AS	Profile agricole / Perfil Ackerstollen
C	Pneu renforcé P.L. léger / Neumático reforzado para vehículos comerciales ligeros
LT	Pneu renforcé pour V.U.L. / Neumático reforzado para vehículos comerciales ligeros, p. ej., furgones
MO	Pneu Mercedes-Original / Neumático original de Mercedes
Remix Reifen	Pneu rechapé / Neumático recauchutado
SE	Pneu plein / Caucho macizo
V	Renforcé / Reforzado
1)	SVP faire attention à la liste d'attribution par véhicule / Respetar la lista de asignaciones en función del vehículo

				CLASSIC V			MAXI		
Description Pneu	Pouce	Remarque	Taille	Référence	Art	Taille	Référence	Art	
Denominación de neumático	Pulgada	Indicación	Tamaño	N.º de pedido		Tamaño	N.º de pedido		
<b>12"</b>									
8.25	R 12		0143	19643	V				
<b>14"</b>									
7.50	R 14		0133	19633	V				
195/75	R 14		0131	4715833	V				
195/80	R 14		0133	19633	V				
205/70	R 14		0133	19633	V				
205/75	R 14		0133	19633	V				
205/80	R 14		0138	19638	V				
215/70	R 14		0133	19633	V				
215/75	R 14		0139	19639	V				
215/80	R 14		0139	19639	V	M139	4717305		
225/70	R 14		0138	19638	V				
<b>15"</b>									
8.15	R 15	SE	0143	19643	V				
8.25	R 15		0160	19660	V	0160	4717004		
8.40	R 15		0141	19641	V				
9	R 15		0141	19641	V				
12	R 15		0666	19666	V				
27X10.50	R 15		0139	19639	V				
28X9	- 15	SE	0143	19643	V				
29X9.50	- 15		0135	19642	V				
30X9.5	- 15		0135	19642	V				
30X9.50	- 15		0135	19642	V				
31X10.50	- 15		0141	19641	V				
31X13.50	- 15		0160	19660	V	0160	4717004		
32X11.50	- 15		0159	19658	V				
32X12.5	- 15		0666	19666	V				
33X9.50	- 15		0160	19660	V	0160	4717004		
33X10.50	R 15		0666	19666	V				
33X12.50	- 15		0666	19666	V				
35X15.50	- 15		0178	19678	V	0178	19178		
37x12.50	R 15		C177	19677	V	M177	19177		
195/70	R 15		0131	4715833	V				
195/75	R 15		0138	19638	V				
195/80	R 15		0138	19638	V				
205/65	R 15		0131	4715833	V				
205/70	R 15		0133	19633	V				
205/75	R 15		0138	19638	V				
205/80	R 15		0139	19639	V				
215/65	R 15		0133	19633	V				
215/70	R 15		0138	19638	V	M138	4717304		
215/75	R 15		0139	19639	V				
215/80	R 15		0143	19643	V				
225/70	R 15		0139	19639	V	M139	4717305		
225/75	R 15		0143	19643	V				
235/70	R 15		0143	19643	V				
235/75	R 15		0135	19642	V				
240/70	R 15		0143	19643	V				
255/60	R 15		0139	19639	V				
255/70	R 15		0135	19642	V				
255/75	R 15		0141	19641	V				

V = renforcé / reforzado

				CLASSIC V			MAXI		
Description Pneu	Pouce	Remarque	Taille	Référence	Art	Taille	Référence	Art	
Denominación de neumático	Pulgada	Indicación	Tamaño	N.º de pedido		Tamaño	N.º de pedido		
265/75	R 15		0164	19657	V	0164	4717005		
270/75	R 15		0160	19660	V	0160	4717004		
275/60	R 15		0150	19650	V				
275/70	R 15		0141	19641	V	0164	4717005		
285/70	R 15		0160	19660	V	0160	4717004		
295/50	R 15		0150	19650	V				
300	R 15		0160	19660	V	0160	4717004		
320/55	R 15		0141	19641	V				
350	- 15	SE	0666	19666	V				
355/65	R 15	SE	0666	19666	V				
400/50	R 15	Starco AS Dumper	0666	19666	V				
<b>16"</b>									
6.50	R 16		0139	19639	V				
6.95	R 16		0133	19633	V				
7.00	R 16		0135	19642	V				
9.00	R 16		C163	19663	V				
9.0/70	R 16		0143	19643	V				
9.5	R 16		0160	19660	V	0160	4717004		
10.5	R 16		0178	19678	V	0178	19178		
11.00	R 16		0178	19678	V	0178	19178		
13.6	R 16		0187	19687	V				
175/80	R 16		0133	19633	V				
185/75	R 16		0133	19633	V				
185/80	R 16		0138	19638	V				
195/65	R 16		0133	19633	V				
195/70	R 16		0138	19638	V				
195/75	R 16		0138	19638	V	M138	4717304		
195/80	R 16		0139	19639	V				
205/65	R 16		0133	19633	V	M138	4717304		
205/70	R 16		0139	19639	V				
205/75	R 16		0139	19639	V	M139	4717305		
205/80	R 16		0143	19643	V				
215/65	R 16		0139	19639	V	M139	4717305		
215/70	R 16		0139	19639	V				
215/75	R 16		0143	19643	V	M135	4717307		
215/80	R 16		0135	19642	V				
215/85	R 16		0135	19642	V				
225/60	R 16		0138	19638	V	M138	4717304		
225/65	R 16		0139	19639	V	M139	4717305		
225/70	R 16		0143	19643	V	M143	4717308		
225/75	R 16		0135	19642	V	M142	4718054		
235/50	R 16		0139	19639	V				
235/60	R 16		0139	19639	V				
235/65	R 16		0143	19643	V	M143	4717308		
235/70	R 16		0135	19642	V				
235/75	R 16		0135	19642	V				
235/80	R 16		0141	19641	V				
235/85	R 16		0164	19657	V	0164	4717005		
245/50	R 16		0139	19639	V				
245/70	R 16		0135	19642	V				
245/75	R 16		0141	19641	V				
245/80	R 16		0164	19657	V	0164	4717005		

				CLASSIC V			MAXI		
Description Pneu	Pouce	Remarque	Taille	Référence	Art	Taille	Référence	Art	
Denominación de neumático	Pulgada	Indicación	Tamaño	N.º de pedido		Tamaño	N.º de pedido		
255/60	R 16		0150	19650	V				
255/65	R 16		0141	19641	V				
255/70	R 16		0141	19641	V				
255/75	R 16		0164	19657	V	0164	4717005		
255/85	R 16		C161	19661	V	M161	4714024		
265/60	R 16		0150	19650	V				
265/65	R 16		0159	19658	V				
265/70	R 16		0164	19657	V	0164	4717005		
265/75	R 16		0160	19660	V	0160	4717004		
265/85	R 16		C161	19661	V	M161	4714024		
275/70	R 16		0164	19657	V	0164	4717005		
285/65	R 16		0164	19657	V	0164	4717005		
285/75	R 16		C161	19661	V	M161	4714024		
285/80	R 16		C161	19661	V				
295/75	R 16		0666	19666	V				
305/70	R 16					M161	4714024		
315/55	R 16		0164	19657	V	0164	4717005		
315/70	R 16		C177	19677	V	M177	19177		
<b>17"</b>									
34x10.50	R 17		C161	19661	V				
37x12.50	R 17		0178	19678	V	0178	19178		
205/70	R 17		0139	19639	V				
215/60	R 17		0139	19639	V				
215/65	R 17		0139	19639	V				
225/55	R 17		0139	19639	V	M139	4717305		
225/65	R 17		0143	19643	V	M143	4717308		
225/70	R 17		0135	19642	V				
235/55	R 17		0139	19639	V				
235/60	R 17		0143	19643	V	M143	4717308		
235/65	R 17		0135	19642	V				
235/70	R 17		0135	19642	V				
235/75	R 17		0141	19641	V				
245/65	R 17		0135	19642	V				
245/70	R 17		0141	19641	V				
255/60	R 17		0141	19641	V				
255/65	R 17		0141	19641	V				
255/70	R 17		0164	19657	V				
255/75	R 17		0160	19660	V	0160	4717004		
265/60	R 17		0164	19657	V	0164	4717005		
265/65	R 17		0164	19657	V	0164	4717005		
265/70	R 17		0160	19660	V	0160	4717004		
275/65	R 17		0164	19657	V	0164	4717005		
275/70	R 17		0160	19660	V				
285/60	R 17		0164	19657	V	0164	4717005		
285/65	R 17		0666	19666	V				
285/70	R 17		C161	19661	V				
305/65	R 17		C161	19661	V				
<b>17.5"</b>									
7	R 17.5		0143	19643	V				
8	R 17.5		0141	19641	V				
8.5	R 17.5		0164	19657	V	0164	4717005		
9.5	R 17.5		0160	19660	V	0160	4717004		

Avec un pneu renforcé = suffixe „C” dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V” (V = renforcé) dans la colonne „Art”.  
Con un neumático reforzado = sufijo „C” en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V” (V = reforzado) en la columna „Art”.

			CLASSIC V			MAXI						CLASSIC V			MAXI						CLASSIC V			MAXI		
Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
10	R 17.5		C161	19661	V	M161	4714024		305/70	R 19.5		C177	19677	V	M177	19177		12	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190	
205/65	R 17.5		0139	19639	V				20"									12	R 22.5	Michelin	0189	19689	V	0189	19189	
205/75	R 17.5		0135	19642	V	M142	4718054		7.50	R 20		C163	19663	V				12/80	R 22.5		0189	19689	V	0189	19189	
215/75	R 17.5		S150	4717076	V	M141	4717306		9.00	R 20		0182	19684	V	0182	19184		13	R 22.5		0202	19702	V	M202	19202	
225/75	R 17.5		0141	19641	V	M141	4717306		11.00	R 20		C190	19690	V	M190	19190		245/75	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177	
235/75	R 17.5		0164	19657	V	M19924	4719176		12.00	R 20		0202	19702	V	M202	19202		255/70	R 22.5		0175	19675	V	0175	19175	
245/70	R 17.5		20125	4719380	V	M19924	4719176		12.4	R 20		0189	19689	V	0189	19189		265/70	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177	
245/75	R 17.5		0160	19660	V	0160	4717004		13/80	R 20		0189	19689	V	0189	19189		265/75	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178	
255/75	R 17.5		0159	19658	V				33x12.50	R 20		0666	19666	V				275/70	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178	
265/70	R 17.5		0159	19658	V	0160	4717004		235/55	R 20		0141	19641	V				275/70	R 22.5	Citaro				S178	4716488	
265/70	R 17.5	Bridgestone	0159	19658	V				245/45	R 20		0135	19642	V				275/80	R 22.5		0188	19688	V	0188	19188	
270/75	R 17.5		C161	19661	V				255/50	R 20		0141	19641	V				280/80	R 22.5		0188	19688	V	0188	19188	
275/70	R 17.5		0159	19658	V	0160	4717004		255/55	R 20		0164	19657	V	0164	4717005		285/60	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177	
18"									255/60	R 20		0160	19660	V	0160	4717004		285/70	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178	
6.00	R 18		0135	19642	V				255/65	R 20		C161	19661	V				295/55	R 22.5		0176	19676	V			
225/50	R 18		0139	19639	V				265/50	R 20		0141	19641	V				295/60	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177	
225/55	R 18		0139	19639	V				275/40	R 20		0135	19642	V				295/70	R 22.5		0182	19684	V	0182	19184	
225/60	R 18		0143	19643	V				275/45	R 20		0141	19641	V				295/80	R 22.5		0189	19689	V	0189	19189	
225/65	R 18		0135	19642	V				275/55	R 20		0160	19660	V				295/80	R 22.5	Continental HD	S189	4718424	V	S189	4716264	
235/55	R 18		0143	19643	V				275/60	R 20		C161	19661	V				295/80	R 22.5	Bridges- tone M	S189	4718424	V	S189	4716264	
235/60	R 18		0135	19642	V				275/65	R 20		C161	19661	V	M161	4714024		295/80	R 22.5	Michelin XD	S189	4718424	V	S189	4716264	
245/60	R 18		0141	19641	V				280/70	R 20		C163	19663	V				295/80	R 22.5	Michelin Remix	S189	4718424	V	S189	4716264	
255/55	R 18		0141	19641	V				280/80	R 20		0178	19678	V	0178	19178		305/60	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178	
255/60	R 18		0141	19641	V				285/40	R 20		0164	19657	V	0164	4717005		305/70	R 22.5		0182	19684	V	0182	19184	
255/70	R 18		0160	19660	V				285/50	R 20		C161	19661	V	M161	4714024		305/85	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190	
265/60	R 18		0164	19657	V	0164	4717005		285/60	R 20		C161	19661	V	M161	4714024		315/45	R 22.5					M163	4718635	
265/65	R 18		0160	19660	V	0160	4717004		290/90	R 20		0187	19687	V				315/60	R 22.5		0183	19683	V	0183	19183	
275/65	R 18		0160	19660	V	0160	4717004		295/45	R 20		0164	19657	V	0164	4717005		315/70	R 22.5		0187	19687	V	M187	19187	
275/70	R 18		C161	19661	V				300/70	R 20		0178	19678	V	0178	19178		315/75	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190	
275/75	R 18		C161	19661	V				320/85	R 20		0189	19689	V	0189	19189		315/80	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190	
280/70	R 18		C161	19661	V	M161	4714024		325/60	R 20		C177	19677	V	M177	19177		315/80	R 22.5	Continental HD				M202	19202	
285/60	R 18		0160	19660	V	0160	4717004		335/80	R 20	Continental AC 70	0189	19689	V	0189	19189		315/80	R 22.5	Bridges- tone M				M202	19202	
285/65	R 18		0666	19666	V				340/80	R 20		0189	19689	V	0189	19189		315/80	R 22.5	Michelin XD				M202	19202	
355/60	R 18		C177	19677	V	M177	19177		355/80D	R 20		0202	19702	V				315/80	R 22.5	Michelin Remix				M202	19202	
19"									360/80	R 20		0202	19702	V	M202	19202		335/80	R 22.5		0202	19702	V	M202	19202	
225/55	R 19		0143	19643	V				365/85	R 20	Continental HCS	M211	4718534	V				350/75	R 22.5		0202	19702	V	M202	19202	
235/55	R 19		0135	19642	V				21"									385/55	R 22.5		C190	19690	V	0206	4715576	
235/65	R 19		0164	19657	V	0164	4717005		235/45	R 21		0141	19641	V				385/65	R 22.5					M202	19202	
245/55	R 19		0141	19641	V				275/45	R 21		0164	19657	V	0164	4717005		435/45	R 22.5					0206	4715576	
255/50	R 19		0141	19641	V				285/30	R 21		0150	19650	V				445/65	R 22.5					M217	4718497	
255/55	R 19		0141	19641	V				22"									455/45	R 22.5					0205	4715575	
255/60	R 19		0164	19657	V	0164	4717005		275/40	R 22		0164	19657	V	0164	4717005		495/45	R 22.5					0185	4715850	
255/65	R 19		0160	19660	V				275/45	R 22		0160	19660	V				24"								
265/55	R 19		0164	19657	V	0164	4717005		275/50	R 22		C161	19661	V				11.2	R 24		0189	19689	V	0189	19189	
285/45	R 19		0164	19657	V	0164	4717005		285/45	R 22		0666	19666	V				280/85	R 24		0189	19689	V	0189	19189	
19.5"									325/55	R 22		C177	19677	V	M177	19177		320/80	R 24		0202	19702	V			
8	R 19.5		0159	19658	V				22.5"																	
9	R 19.5		0666	19666	V				8	R 22.5		0175	19675	V	0175	19175										
225/70	R 19.5		0164	19657	V	0164	4717005		9	R 22.5		0176	19676	V												
245/70	R 19.5		0159	19658	V	M161	4714024		10	R 22.5		0182	19684	V	0182	19184										
265/70	R 19.5		C161	19661	V	M161	4714024		11	R 22.5					M187	19187										
285/70	R 19.5		0175	19675	V	M22430	4719461		11/70	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178										

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C” dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V” (V = renforcé) dans la colonne „Art”.  
Con un neumático reforzado = sufijo „C” en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V” (V = reforzado) en la columna „Art”.

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING		
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
<b>4"</b>																	
4.00	-	4													3,5	0003	10502
5.10/3.50	-	4													3,5	0503	11503
21	R	4													3,5	0506	11506
<b>5"</b>																	
23	R	5				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207			4,5	0126	21128
<b>6"</b>																	
3.50	R	6													3,5	0503	11503
4.10/3.50	-	6													3,5	0003	10502
5.30/4.50	-	6													3,5	10016	4719154
6	-	6													3,5	0509	11509
6.00	-	6													4,5	0704	11511
12.5X4.5	-	6													3,5	0503	11503
13X4.00	-	6													3,5	0003	10502
13X4.10	R	6													3,5	0503	11503
13X5.00	-	6													3,5	0003	10502
14X4.00	-	6													3,5	0503	11503
14X5.00	R	6													3,5	0505	4714388
15X5.00	R	6													3,5	10016	4719154
15X6.00	-	6													3,5	10016	4719154
25	-	6							4,5	0869	4716206						
<b>7"</b>																	
4.00	R	7													3,5	0503	11503
16X5.00	-	7													3,5	0506	11506
<b>8"</b>																	
3.00/3.50	R	8													3,5	0505	4714388
3.50	-	8													3,5	0505	4714388
4.00	-	8													3,5	0508	10508
4.40	R	8													3,5	0508	10508
4.80/4.00	-	8													3,5	0506	11506
5.00	R	8													3,5	0509	11509
15X4.50	-	8													3,5	0506	11506
16X4.80	-	8													3,5	0506	11506
16X5.50	-	8													3,5	0508	10508
16X6	R	8													3,5	0509	11509
16X6.50	-	8	Golf												3,5	0509	11509
16X7.50	-	8													3,5	0510	10510
17X8.00	R	8													3,5	0510	10510
18X6.50	-	8													4,5	0704	11511
18X7	R	8													3,5	0509	11509
18X7	-	8	SE						4,5	0867	4716200				4,5	0704	11511
18X7.00	-	8	Luft						4,5	0865	4716281				4,5	0704	11511
18X8.50	-	8													4,5	0704	11511
18X8.50	-	8	AS												4,5	0516	11516
18X9.50	-	8													4,5	0705	11002
20X7	-	8													4,5	0516	11516
20X8.00	-	8													4,5	0516	11516
20X8.00	-	8	NHS												4,5	0516	11516
20X10.00	-	8													4,5	0809	4716292
20X11.00	-	8													4,5	0809	4716292
21X11.00	-	8													4,5	0822	4716293
22X11	R	8				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205			4,5	0521	11006
22.5X10	R	8				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205			4,5	0521	11006
165/60	R	8													3,5	0509	11509



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
170/60	-	8															3,5	0509	11509	
180/70	-	8	SE						4,5	0865	4716281						4,5	0704	11511	
210/60	R	8															4,5	0513	11513	
<b>9"</b>																				
4.00	R	9															3,5	0510	10510	
6	-	9															4,5	0514	10514	
6.00	-	9							4,5	0026	4716201									
6.00	-	9	SE						4,5	0712	4716203									
7.00	-	9							4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117						
20X10.00	-	9															4,5	0809	4716292	
20X11.00	R	9															4,5	0809	4716292	
21X8	-	9							4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117						
21X8	-	9	SE						4,5	0026	4716201									
22X10	R	9				5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
25X12.00	R	9				6,0	0528	22528	5,5	0528	22058						4,5	0528	11528	
215/50	-	9															4,5	0513	11513	
255/65	-	9				5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
<b>10"</b>																				
4.40	R	10															3,5	0509	11509	
4.50	R	10	Bridgestone AS Framer														4,5	0704	11511	
5.0	-	10	AS														4,5	0514	10514	
5.00	R	10															4,5	0514	10514	
6.50	-	10	Luft						4,5	0118	4714449									
6.50	-	10	SE						4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117						
6.50	R	10	Magma Super- elastik						4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117						
7.50	-	10				5,0	0126	22126	4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
18X8.0	R	10															4,5	0513	11513	
18X8.50	R	10							4,5	0712	4716203						4,5	0516	11516	
20X7.00	-	10							4,5	0026	4716201						4,5	0516	11516	
20X8.00	-	10															4,5	0516	11516	
20X10.00	R	10															4,5	0809	4716292	
20.5X8.00	R	10															4,5	0809	4716292	
20.5X8.50	-	10															4,5	0809	4716292	
21X7	R	10							4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117						
21X11.00	R	10				5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
22X8	R	10				5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
22X10	-	10				5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
22X11	R	10															4,5	0524	11001	
23X7	-	10							4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117						
23X9	-	10				5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
23X9	-	10	SE			5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
24X12.0	R	10															4,5	0527	11527	
25X12.00	R	10				6,0	0528	22528	5,5	0528	22058						4,5	0528	11528	
25X12.50	R	10				6,0	0144	22140				5,0	0144	24143			4,5	0144	21143	
145/80	R	10															4,5	0514	10514	
200/50	R	10	SE						4,5	0712	4716203									
200/75	R	10							4,5	0026	4716201									
225/40	R	10															4,5	0513	11513	
225/75	R	10				5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
255/60	R	10				5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
<b>12"</b>																				
4.00	-	12															4,5	0514	10514	
5.00	-	12															4,5	0708	10516	
6	R	12															4,5	0708	10516	
6.00	-	12				5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
7.00	-	12								4,5	0869	4716206									
7.00	-	12	SE				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
8.25	R	12		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146												
8.50	-	12					6,0	0531	22145									4,5	0531	11531	
10.00	R	12		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
10.00	R	12												6,0	0156	24359	ZW				
10.0/75	-	12					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
10/80	R	12					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
11.0/65	R	12					6,0	0531	22145										4,5	0531	11531
22X8.50	R	12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
22X9.5	R	12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
23X6.50	-	12																	4,5	0527	11527
23X8.50	-	12	Golf																4,5	0824	4718025
23X8.50	-	12	SE				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
23X8.50	-	12	K395								4,5	0118	4714449								
23X9.50	-	12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
23X10	-	12					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128
23X10	-	12	SE				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
23X10.50	-	12																	4,5	0524	11001
23X10.50	-	12	SE				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
23X10.50	-	12	AS				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128
24x8.00	-	12																	4,5	0824	4718025
24X10.00	-	12																	4,5	0527	11527
24X10.50	-	12																	4,5	0527	11527
24X12.0	R	12																	4,5	0527	11527
24X13.00	R	12	Kenda																4,5	0137	21137
25X8	R	12																	4,5	0527	11527
25X10.5	R	12	Carlisle All Trail							5,5	A0716	4716208									
25X11	-	12																	4,5	0129	21133
26X8	-	12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
26X9.00	R	12												5,0	0130	24130			4,5	0130	21130
26X10	R	12												5,0	0130	24130			4,5	0130	21130
26X10.5	-	12																	4,5	0137	21137
26X11	-	12																	4,5	0137	21137
26X12	R	12								5,5	17925	4719404									
26X12.00	-	12					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058						4,5	0528	11528
26X12.00	-	12	Kenda Super Turf				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
26X12.00	-	12	BKT W207				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
27X9.00	-	12								5,5	16525	4719244									
27X10	-	12					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
27X10	-	12	SE				5,0	0139	22139		5,5	17925	4719404								
27X10.00	R	12								5,5	17730	4719245									
28X8.50	R	12					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139
28X8.50	R	12												6,0	0139	24342	ZW				
180/85	R	12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
240/60	R	12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
250/60	R	12					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128
250/75	R	12					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
250/75	R	12	SE							5,5	17925	4719404									
270/55	R	12					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128
270/60	R	12					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058						4,5	0528	11528
300/60	R	12								5,5	A0149	4716210									
315/45	R	12	SE				5,0	16630	4719188	WS									4,5	0527	11527
320/60	R	12	IMP								5,5	A0149	4716210								
13"																					
6.70	-	13					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
<b>14"</b>																				
6	- 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
6.50/75	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
7	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
7.00	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
7.50	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
8.5	R 14									5,5	A0716	4716208								
24X8.00	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
24X8.50	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
25X8.50	R 14												5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
27X9.00	R 14									5,5	A0716	4716208					4,5	0137	21137	
175/75	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
175/80	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
185/75	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
185/80	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
195/60	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
195/70	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
195/75	R 14												5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
195/80	R 14					5,0	0126	22126					5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
195/80	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
205/70	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
205/75	R 14												5,0	0133	24341	ZW	4,5	0137	21137	
205/80	R 14					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528	
215/70	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
215/75	R 14					5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/75	R 14												6,0	0139	24342	ZW				
215/80	R 14					5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/80	R 14												6,0	0139	24342	ZW				
225/70	R 14																4,5	0137	21137	
<b>15"</b>																				
5.00	R 15					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
6.5	- 15																4,5	0527	11527	
6.70	R 15																4,5	0137	21137	
7.00	- 15					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216	5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
7.50	- 15				6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149	5,5	A0149	4716210							
8.00/75	R 15					5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
8.00/75	R 15												6,0	0139	24342	ZW				
8.15	R 15					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216	5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
8.15	R 15	SE	6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146												
8.15/65	R 15		5,0	S139	4717504	5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216	5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
8.15/65	R 15												6,0	0139	24342	ZW				
8.25	R 15		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211	7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
8.25	R 15	Continental SC20	6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211								
8.25	R 15	SE				6,0	19621	4718757												
8.40	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141	
9	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141	
10.00	R 15		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
10.5	R 15	Continental C40/IC12				8,0	0167	4716916												
11.5	R 15									6,5	0166	4716209								
11.5/80	R 15		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
12	R 15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248								
12	R 15									7,5	22039	4718837	45G							
12/65	R 15					6,0	0659	22016									6,5	0659	4716165	
12.5	R 15		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
21X8	R 15									4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117					
23X12.50	- 15	Golf				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
27X8.50	- 15					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528		
27X9.50	- 15					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528		
27X10.50	R 15		5,0	5139	4717504	5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139	4,5	0139	21139		
27X10.50	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
28X9	- 15	SE	6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146													
28X9	- 15	IC10/12				6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528		
28X9	- 15	IC80				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
28X9.00	- 15					6,0	0531	22145									4,5	0531	11531		
28X12.5	- 15	SE	6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210									
29X9.50	- 15													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
29X12.00	- 15					6,0	0870	22039									4,5	0870	11018		
29X12.50	- 15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
29X12.50	- 15													6,0	0156	24359	ZW				
29X13.50	R 15					6,0	0659	22016									6,5	0659	4716165		
30X9.5	- 15													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
30X9.50	- 15		6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
31X10.50	- 15		6,0	5141	4717072	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141		
31X11.50	- 15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
31X11.50	- 15													6,0	0156	24359	ZW				
31X13.50	- 15		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
31X15.50	- 15					8,0	22340	4718698		6,5	22340	4717514									
31X15.50	- 15									7,5	22340	4718842	45 G								
31X15.50	- 15	BKT				8,0	23041	4719306		6,5	23041	4719328									
32X11.50	- 15					6,0	0159	22159						7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
32X12.1	R 15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
32X12.1	R 15													6,0	0156	24359	ZW				
32X12.5	- 15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
32X12.5	- 15									7,5	22039	4718837	45 G								
33X9.50	- 15		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
33X10.50	R 15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
33X12.50	- 15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
33X12.50	R 15	Goodyear Soltrac 1	6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163		6,5	0166	4716209		7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
33X12.50	R 15	Goodyear Soltrac 1												7,0	0163	24369	ZW				
33X15.50	- 15									6,5	0549	4717515									
35X12.50	- 15		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
35X15.50	- 15					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
35X15.50	- 15													7,0	0178	24378	ZW				
36x13.5	- 15					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
36x13.5	- 15									7,5	23739	4718844	45 G								
36X14.00	R 15					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
36X14.00	R 15									7,5	24040	4718845	45 G								
37X12.50	R 15					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
37X12.50	R 15									7,5	24040	4718845	45 G								
175/80	R 15					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
195/70	R 15													5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
195/75	R 15																	4,5	0137	21137	
195/80	R 15																	4,5	0137	21137	
200	R 15					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
205/60	R 15					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
205/65	R 15					5,0	0126	22126						5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
205/70	R 15					6,0	0528	22528						5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
205/70	R 15													5,0	0133	24341	ZW				
205/75	R 15									5,5	A0716	4716208						4,5	0137	21137	
205/80	R 15					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
205/80	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
215/65	R 15													5,0	0133	24341	ZW				
215/70	R 15									5,5	A0716	4716208						4,5	0137	21137	

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
215/75	R 15					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/75	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
215/80	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216									
215/90	R 15					5,0	0147	22147										4,5	0147	21147	
225/70	R 15		5,0	5139	4717504	5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
225/70	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
225/75	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
225/75	R 15					6,0	0144	22140													
225/75	R 15	SE	6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146													
235/70	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216									
235/75	R 15					5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0147	21147	
240/60	R 15																	4,5	0137	21137	
240/70	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146													
250	R 15		6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210									
250	R 15	SE				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
250/70	R 15	SE				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
255/60	R 15					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
255/60	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
255/60	R 15					6,0	0144	22140													
255/70	R 15									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
255/75	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
265/50	R 15																	4,5	0137	21137	
265/70	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
265/75	R 15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/75	R 15													6,0	0156	24359	ZW				
270/75	R 15		6,0	0160	4717121	6,0	0659	22016		6,5	A0160	4716211						6,5	0659	4716165	
275/70	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
285/70	R 15		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
300	R 15		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
300	R 15									7,5	22039	4718837	45G								
300	R 15	SE	6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
300/75	R 15									7,5	22039	4718837	45G								
315/70	R 15									6,5	0166	4716209									
315/70	R 15	SE	6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
315/70	R 15	SE								7,5	22039	4718837	45G								
315/75	R 15													7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
320/55	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
320/60	R 15					6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
325/60	R 15					6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
350	- 15	SE								7,5	22039	4718837	45G								
355/50	- 15	SE				6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
355/65	R 15									5,5	23235	4719359									
355/65	R 15									6,5	0166	4716209									
400/50	R 15					8,0	22340	4718698		6,5	22340	4717514									
400/50	R 15									7,5	22340	4718842	45G								
400/50	R 15	Starco AS Dumper	6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
<b>15.3"</b>																					
10.0/75	R 15.3		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
11.5/80	R 15.3		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
11.5/80	R 15.3													7,0	0161	24367	ZW				
27x10	- 15.3	AS																4,5	0144	21143	
255/75	R 15.3					6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215									
295/80	R 15.3		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
295/80	R 15.3													7,0	0163	24369	ZW				
300/80	- 15.3		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
<b>15.5"</b>																					
280/80	R 15.5									5,5	A0149	4716210									
350/70	R 15.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
350/70	R 15.5									7,5	23739	4718844	45 G								
400	R 15.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
400	R 15.5									7,5	24040	4718845	45 G								
400/60	R 15.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
400/60	R 15.5									7,5	24040	4718845	45 G								
500/60	R 15.5		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
500/60	R 15.5									7,5	28750	4718858	45 G								
<b>16"</b>																					
5.50	R 16													5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
6.00	R 16						6,0	0528	22528	5,5	0528	22058						4,5	0528	11528	
6.50	R 16						5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
6.50	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
6.95	R 16													5,0	0133	24341	ZW				
7.00	R 16						5,0	0147	22147					5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
7.50	R 16		6,0	S141	4717072	6,0	0153	22153		5,5	A0141	4716215		6,0	0153	24153		5,5	0153	21153	
8	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
8	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
8.25	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
8.25	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
9.00	R 16		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
9.00	R 16													7,0	0163	24369	ZW				
9.0/70	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		6,0	0343	24343	ZW				
9.5	R 16		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
10.0/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
10.0/75	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
10.00	R 16		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
10.00	R 16													7,0	0163	24369	ZW				
10.5	R 16						7,0	0178	22556					7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
10.5	R 16													7,0	0178	24378	ZW				
11L	R 16						8,0	0167	4716916												
11.00	R 16						7,0	0178	22556					7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
11.00	R 16													7,0	0178	24378	ZW				
11.2	R 16						8,0	0177	4716917	7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
12.4	R 16						7,0	0184	22184					7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
12.4	R 16													7,0	0184	24377	ZW				
12.4	R 16																	6,5	0184	4717171	
12.4	R 16																	6,5	0187	4717280	
13.6	R 16		7,0	0187	20187	8,0	0187	4716919		7,5	0187	4716219		8,0	0187	24187		6,5	0187		
13.6	R 16									7,5	26035	4718847	45 G								
175/75	R 16									4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
175/80	R 16													5,0	0133	24341	ZW	4,5	0129	21133	
185/65	R 16					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
185/75	R 16					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058		5,0	0133	24341	ZW	4,5	0129	21133	
185/80	R 16																	4,5	0137	21137	
195/50	R 16					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
195/60	R 16					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
195/65	R 16					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207		5,0	0130	24130		4,5	0129	21133	
195/65	R 16													5,0	0133	24341	ZW				
195/70	R 16																	4,5	0137	21137	
195/75	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0137	21137	
195/75	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
195/75	R 16					6,0	0528	22528													
195/80	R 16					5,0	0139	22139		5,5	0528	22058		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
195/80	R 16													6,0	0139	24342	ZW				

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
195/80	R 16					6,0	0528	22528													
195/85	R 16					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
200/70	R 16																	4,5	0137	21137	
205/60	R 16													5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
205/65	R 16					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058		5,0	0133	24341	ZW	4,5	0129	21133	
205/70	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
205/70	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
205/75	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
205/75	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
205/80	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
205/80	R 16					6,0	0144	22140													
215/60	R 16																	4,5	0137	21137	
215/65	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/65	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
215/70	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/70	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
215/75	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
215/75	R 16													6,0	0343	24343	ZW				
215/75	R 16					6,0	0144	22140													
215/80	R 16									5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
215/80	R 16													6,0	0343	24343	ZW				
215/85	R 16									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
215/85	R 16													6,0	0346	24346	ZW				
225/55	R 16																	4,5	0137	21137	
225/60	R 16																	4,5	0137	21137	
225/65	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
225/65	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
225/70	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216									
225/75	R 16		6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
225/75	R 16													6,0	0346	24346	ZW				
235/50	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
235/50	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
235/60	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
235/60	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
235/65	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
235/65	R 16					6,0	0144	22140													
235/70	R 16					5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/75	R 16									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/80	R 16		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215		6,0	0153	24153		4,5	0141	21141	
235/80	R 16													6,0	0153	24356	ZW				
235/80	R 16																	5,5	0153	21153	
235/85	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
235/85	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
240/70	R 16		6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210									
245/50	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
245/50	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
245/55	R 16																	4,5	0137	21137	
245/60	R 16									5,5	A0144	4716216									
245/70	R 16					5,0	0147	22147		5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0147	21147	
245/75	R 16		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
245/75	R 16		6,0	S141	4717072																
245/80	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
245/80	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
250/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
250/75	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
250/80	R 16																	6,5	0159	21158	
255/55	R 16									5,5	A0144	4716216									

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G				GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING				
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
255/60	R 16									5,5	A0149	4716210									
255/65	R 16		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141		
255/70	R 16		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141		
255/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
255/75	R 16												6,0	0156	24359	ZW					
255/85	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676	7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
255/85	R 16												7,0	0161	24367	ZW					
255/100	R 16		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
260/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
260/70	R 16												6,0	0156	24359	ZW					
265/65	R 16					6,0	0159	22159		5,5	A0141	4716215	7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
265/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
265/70	R 16												6,0	0156	24359	ZW					
265/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157		6,5	A0160	4716211	6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
265/75	R 16												6,0	0156	24359	ZW					
265/85	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676	7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
265/85	R 16												7,0	0161	24367	ZW					
270/75	R 16									6,5	A0160	4716211									
275/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
275/70	R 16												6,0	0156	24359	ZW					
280/65	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
280/65	R 16												6,0	0156	24359	ZW					
280/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211	7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
285/65	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
285/65	R 16												6,0	0156	24359	ZW					
285/75	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676	7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
285/75	R 16												7,0	0161	24367	ZW					
295/75	R 16		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
305/70	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676	7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
305/70	R 16												7,0	0161	24367	ZW					
315/55	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0659	22016					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
315/55	R 16												6,0	0156	24359	ZW					
315/55	R 16																6,5	0659	4716165		
315/70	R 16					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249	7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
315/70	R 16									7,5	23033	4718843	45 G								
315/75	R 16		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
315/80	R 16					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249	7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
315/80	R 16									7,5	23739	4718844	45 G								
320/65	R 16					8,0	0177	4716917		6,5	0166	4716209	7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
320/65	R 16									7,5	22039	4718837	45 G								
325/85	R 16					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789	8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066		
<b>16.1"</b>																					
21.5L	R 16.1		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
21.5L	R 16.1		9,0	0586	4717139																
<b>16.5"</b>																					
8.75	R 16.5		6,0	0149	4717122	5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210					4,5	0147	21147		
8.75	R 16.5					6,0	0149	22149													
10	R 16.5		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
10	R 16.5												6,0	0156	24359	ZW					
12	R 16.5		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
12	R 16.5									7,5	22039	4718837	45 G								
35X12.50	R 16.5		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
305/70	R 16.5		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
305/70	R 16.5									7,5	22039	4718837	45 G								



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
17"																					
15.0/55	R 17					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
15.0/55	R 17									7,5	23739	4718844	45 G								
15.0/55	- 17	AS				8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249						6,5	0177	4717286	
19.0/45	R 17		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209									
34X10.50	R 17		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
34X10.50	R 17													7,0	0161	24367	ZW				
37X12.50	R 17					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
37X12.50	R 17													7,0	0178	24378	ZW				
37x13.50	R 17					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
215/60	R 17					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/60	R 17													6,0	0139	24342	ZW				
215/65	R 17					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/65	R 17													6,0	0139	24342	ZW				
225/55	R 17					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
225/55	R 17													6,0	0139	24342	ZW				
225/60	R 17									5,5	A0149	4716210									
225/65	R 17		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216									
225/70	R 17									5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
225/75	R 17									5,5	18822	4719163									
235/55	R 17					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
235/55	R 17													6,0	0139	24342	ZW				
235/60	R 17		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216									
235/65	R 17					5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0147	21147	
235/70	R 17													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/75	R 17		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
245/65	R 17					6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
245/70	R 17		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
245/75	R 17		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
245/75	R 17													6,0	0156	24359	ZW				
255/50	R 17									5,5	A0144	4716216									
255/60	R 17		5,0	0141	4715927	5,0	0147	22147		5,5	A0141	4716215						4,5	0147	21147	
255/60	R 17					6,0	0141	22141													
255/65	R 17		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/75	R 17		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211						6,5	0159	21158	
265/65	R 17		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/65	R 17													6,0	0156	24359	ZW				
265/70	R 17		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
275/55	R 17									5,5	A0141	4716215									
275/60	R 17									5,5	A0141	4716215									
275/65	R 17									6,5	A0160	4716211									
285/60	R 17		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
285/60	R 17													6,0	0156	24359	ZW				
285/65	R 17		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
285/70	R 17		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
285/70	R 17													7,0	0161	24367	ZW				
305/65	R 17		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
305/65	R 17													7,0	0161	24367	ZW				
315/70	R 17		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
380/55	R 17									6,5	0549	4717515									
420/55	R 17		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790									
425/55	R 17		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790									
440/50	R 17		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209									
450/55	R 17		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
450/55	R 17													8,0	0190	24303	ZW				
450/55	R 17									7,5	26545	4718849	45 G					6,5	0190	4717174	
480/45	R 17		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790									
500/50	R 17		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
500/50	R 17									7,5	28241	4718854	45 G								
505/50	R 17		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
<b>17.5"</b>																					
7	R 17.5		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146						5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
7	R 17.5					6,0	0144	22140													
8	R 17.5		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
8.5	R 17.5					6,0	0153	22153						6,0	0153	24153		5,5	0153	21153	
8.5	R 17.5													6,0	0153	24356	ZW				
9.5	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
10	R 17.5		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
10	R 17.5													7,0	0161	24367	ZW				
14	R 17.5		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209									
205/65	R 17.5					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
205/65	R 17.5													6,0	0139	24342	ZW				
205/70	R 17.5									5,5	A0144	4716216									
205/75	R 17.5		6,0	0149	4717122	5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
205/75	R 17.5													6,0	0346	24346	ZW				
205/75	R 17.5					6,0	0149	22149													
215/70	R 17.5													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
215/75	R 17.5					5,0	0147	22147		5,5	A0141	4716215		6,0	0153	24153					
215/75	R 17.5													6,0	0346	24346	ZW				
215/75	R 17.5					6,0	0153	22153										5,5	0153	21153	
225/55	R 17.5					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058						4,5	0528	11528	
225/75	R 17.5		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215		6,0	0153	24153		4,5	0141	21141	
225/75	R 17.5		6,0	5141	4717072																
235/75	R 17.5		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
235/75	R 17.5													6,0	0156	24359	ZW				
235/75	R 17.5	Continental Scandinavie LD				6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
245/70	R 17.5		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
245/70	R 17.5													6,0	0156	24359	ZW				
245/75	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
255/75	R 17.5					6,0	0159	22159						7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
265/70	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
265/70	R 17.5	Bridgestone												7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
270/75	R 17.5		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
270/75	R 17.5													7,0	0161	24367	ZW				
275/70	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
360/70	R 17.5					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
400/55	R 17.5		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209									
400/55	R 17.5									7,5	24040	4718845	45 G								
520/45	R 17.5		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
<b>18"</b>																					
6.00	R 18													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
7.50	- 18	Golf																6,5	0537	21537	
9.5	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
9.5	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
10.5	R 18		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
10.5/80	R 18	AS	6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
12.0	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
12.0	R 18									7,5	24040	4718845	45 G								
12.0/75	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
12.0/75	R 18									7,5	23033	4718843	45 G								
12.5	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
12.5/80	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
13.00	R 18		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
13.00	R 18									7,5	28750	4718858	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW

Description Pneu Denominación de neumátic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
13.0/65	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
13.0/65	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
15.5/55	R 18		7,0	0557	4717087	8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
15.5/55	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
15.5/60	R 18	Bridgestone FG L-2				7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
15.5/60	R 18		Bridgestone FG L-2												7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171
15.5/70	R 18		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
15.5/70	R 18									7,5	26640	4718851	45 G								
225/50	R 18					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139					
225/50	R 18													6,0	0139	24342	ZW				
225/55	R 18					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
225/55	R 18													6,0	0139	24342	ZW				
225/60	R 18		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0149	4716210									
225/65	R 18									5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/50	R 18									5,5	A0144	4716216									
235/55	R 18		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0149	4716210									
235/60	R 18									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/65	R 18									5,5	A0141	4716215									
245/60	R 18		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
250/80	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
250/80	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
255/55	R 18		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/60	R 18		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/70	R 18		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211						6,5	0159	21158	
265/60	R 18		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/60	R 18													6,0	0156	24359	ZW				
265/65	R 18		6,0	0160	4717121																
275/60	R 18									6,5	A0160	4716211									
275/65	R 18		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
275/70	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/70	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
275/75	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/75	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
275/80	R 18		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
280/70	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
280/70	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
280/80	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
285/60	R 18		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
285/65	R 18		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
300/65	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
300/65	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
320/65	R 18		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
325/70	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
325/70	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
335/80	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
340/65	R 18		7,0	0557	4717087	8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
340/65	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
340/70	R 18					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
340/70	R 18													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
340/80	R 18		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
355/60	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
355/60	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
365/70	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
385/55	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
385/55	R 18									7,5	24040	4718845	45 G								
400/70	R 18		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
400/70	R 18									7,5	27041	4718852	45 G								

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada de neumático	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
400/80	R 18								7,5	28245	4718856	45 G									
405/70	R 18		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212	7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217		
405/70	R 18								7,5	27041	4718852	45 G									
425/50	R 18		7,0	0573	4717176				8,5	0573	4717790										
<b>19"</b>																					
225/55	R 19		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146									4,5	0531	11531		
225/55	R 19					6,0	0531	22145													
235/55	R 19												5,0	0135	24142		4,5	0135	21142		
245/55	R 19		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141									4,5	0141	21141		
255/50	R 19		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141	5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141		
255/55	R 19		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141	5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141		
265/55	R 19		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
265/55	R 19												6,0	0156	24359	ZW					
<b>19.5"</b>																					
8	R 19.5					6,0	0159	22159					7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
9	R 19.5		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166	7,5	0666	4716248										
15	R 19.5		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212	7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217		
15	R 19.5								7,5	26640	4718851	45 G									
18	R 19.5		8,0	0215	4716723	8,0	0212	4716978	8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
18	R 19.5		9,0	0215	4717134																
245/70	R 19.5					6,0	0159	22159	6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
255/60	R 19.5																6,5	0159	21158		
265/70	R 19.5		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161	6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
265/70	R 19.5												7,0	0161	24367	ZW					
285/70	R 19.5		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163	7,5	0553	4716251		7,0	0163	24163		6,5	0163	21163		
285/70	R 19.5												7,0	0163	24369	ZW					
305/70	R 19.5					8,0	0177	4716917	7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
305/70	R 19.5												7,0	ZW176	24370	ZW					
335/50	R 19.5		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553	7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
385/65	R 19.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923	7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
385/65	R 19.5								7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	
425/55	R 19.5		8,0	26444	4719001				8,5	0564	4717789										
435/50	R 19.5		8,0	26444	4719001																
445/45	R 19.5		7,0	0573	4717176				8,5	0573	4717790										
445/65	R 19.5		8,0	0211	4716774	8,0	0212	4716978	8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211		
<b>20"</b>																					
6.50	R 20		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
6.50	R 20												6,0	0156	24359	ZW					
7.50	R 20		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163					7,0	0163	24163		6,5	0163	21163		
7.50	R 20												7,0	0163	24369	ZW					
8.00	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557					7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295		
8.25	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557					7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295		
9.00	R 20					7,0	0184	22184					7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288		
9.00	R 20												7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW	
9.5	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557	7,5	0177	4716249		7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295		
10.00	R 20		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921	7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292		
10.00	R 20												8,0	0186	24306	ZW	6,5	0186	4717172	ZW	
10.5	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557					7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295		
11.00	R 20		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923	7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
11.00	R 20												8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	
11.2	R 20					7,0	0184	22184					7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288		
11.2	R 20												7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW	
12.00	R 20		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926	7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202		
12.00	R 20												8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW	

Description Pneu Denominación de neumátic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
12.4	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
12.4	R 20									7,5	28241	4718854	45 G	8,0	0189	24189					
12.5	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
12.5	R 20									7,5	26035	4718847	45 G								
13.00	R 20		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
13/80	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
13/80	R 20									7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0189	24189					
14.00	R 20		8,0	0217	4716198	8,0	0220	4716932		8,5	0217	4717783		8,0	0220	24220		8,5	0220	4719164	
14.00	R 20													8,0	0220	4716594	ZW				
14.5	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
14.5	R 20									8,5	0201	4717794									
14.5	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
14.75/80	R 20		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
14.9	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
14.9	R 20									8,5	0201	4717794									
14.9	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
15.5/80	- 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
15.5/80	- 20		9,0	0215	4717134																
16.00	R 20		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
16.00	R 20		9,0	0231	4717135																
16/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
16/70	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
16.0/70	R 20					8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
16.0/70	R 20		8,0	0201	20201					8,5	0201	4717794									
16.0/70	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
16.5/75	R 20		9,0	0215	4717134	8,0	0215	4716931						8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
17.5/65	R 20					8,0	0212	4716978													
33X12.50	R 20		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
33X12.50	R 20									7,5	22039	4718837	45 G								
35X12.50	R 20		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
38X14.00	R 20		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790									
41X14.00	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
41X14.00	R 20									8,5	0201	4717794									
41X14.00	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
44X18.00	- 20		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
46X18.0	- 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
46X18.0	- 20		9,0	0215	4717134																
235/55	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
245/45	R 20													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
255/50	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/60	R 20		6,0	0160	4717121																
255/65	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
255/65	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
260/80	R 20		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
265/50	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
275/40	R 20													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
275/45	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
275/60	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/60	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
275/65	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/65	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
275/80	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557		7,5	0553	4716251		7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
280/70	R 20		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163		7,5	0553	4716251		7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
280/70	R 20													7,0	0163	24369	ZW				
280/80	R 20					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
280/80	R 20													7,0	0178	24378	ZW				
280/85	R 20					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
280/85	R 20													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
285/50	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
285/50	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
285/60	R 20					8,0	0167	4716916													
290/90	R 20		7,0	0187	20187					7,5	0187	4716219		8,0	0187	24187		6,5	0187	4717280	
290/90	R 20					8,0	32060	4719145	ZW	8,5	32060	4719125	ZW								
290/90	R 20									7,5	26035	4718847	45 G								
295/45	R 20					6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
295/60	R 20		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
300/70	R 20					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
300/70	R 20													7,0	0178	24378	ZW				
320/70	R 20					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
320/85	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
320/85	R 20									7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0189	24189					
325/60	R 20					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
325/60	R 20									7,5	23033	4718843	45 G								
335/80	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
335/80	R 20									7,5	26035	4718847	45 G								
335/80	R 20	Continental AC 70	7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
335/80	R 20	Continental AC 70												8,0	0189	24189					
340/65	R 20					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
340/65	R 20													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
340/70	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
340/70	R 20									7,5	26035	4718847	45 G								
340/75	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
340/75	R 20									7,5	26545	4718849	45 G								
340/80	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
340/80	R 20									7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0189	24189					
355/80D	R 20		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
355/80D	R 20									7,5	27041	4718852	45 G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
360/70	R 20		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
360/70	R 20									7,5	26640	4718851	45 G								
360/80	R 20		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
360/80	R 20									7,5	27439	4718853	45 G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
365/80	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
365/80	R 20									8,5	0201	4717794									
365/85	R 20		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
365/85	R 20									7,5	27439	4718853	45 G								
370/75	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
370/75	R 20									8,5	0201	4717794									
370/75	R 20									7,5	27041	4718852	45 G								
375/70	R 20		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
375/70	R 20									7,5	27041	4718852	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
375/70	R 20	Continental AC 70 G	8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
375/70	R 20	Continental AC 70 G								8,5	0201	4717794									
375/75	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
375/75	R 20									8,5	0201	4717794									
375/75	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
375/80	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
375/80	R 20									7,5	28245	4718856	45 G								
380/70	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
380/70	R 20									8,5	0201	4717794									
380/70	R 20									7,5	27041	4718852	45 G								
380/75	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
380/75	R 20									8,5	0201	4717794									
380/75	R 20									7,5	27439	4718853	45 G								
395/85	R 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
395/85	R 20		9,0	0215	4717134																

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
400/70	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
400/70	R 20									8,5	0201	4717794									
400/70	R 20									7,5	28241	4718854	45G								
405/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
405/70	R 20									7,5	28241	4718854	45G								
420/65	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
420/65	R 20									8,5	0201	4717794									
420/65	R 20									7,5	28245	4718856	45G								
420/65	R 20	Contingental AC 65	8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
420/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
420/70	R 20									7,5	28750	4718858	45G								
420/75	R 20									8,5	0215	4717786									
425/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
425/70	R 20									7,5	28750	4718858	45G								
425/75	R 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
425/75	R 20		9,0	0215	4717134																
440/65	R 20					8,0	0212	4716978		7,5	0575	4716895									
440/65	R 20									7,5	28750	4718858	45G								
455/70	R 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
455/70	R 20		9,0	0215	4717134																
475/65	R 20					8,0	0212	4716978													
475/80	R 20					8,0	0594	4716936													
500/45	R 20		8,0	27955	4719206					8,5	27955	4719205									
20.5"																					
525/65	R 20.5		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
525/65	R 20.5		9,0	0586	4717139																
21"																					
275/45	R 21									6,5	A0160	4716211									
425/85	R 21		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
22"																					
9.5	R 22	AS	7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
9.5	R 22	AS												7,0	ZW176	24370	ZW				
325/55	R 22					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
325/55	R 22									7,5	23739	4718844	45G	7,0	ZW176	24370	ZW				
22.5"																					
8	R 22.5					7,0	0175	22175										6,5	0175	4717615	
9	R 22.5		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
9	R 22.5													7,0	ZW176	24370	ZW				
10	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
10	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
11	R 22.5		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
11	R 22.5													8,0	0186	24306	ZW	6,5	0186	4717172	ZW
11/70	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
11/70	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW				
12	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
12	R 22.5									7,5	27232	4718850	45G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
12	R 22.5	Michelin	7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
12	R 22.5	Michelin												8,0	0189	24189					
12/80	R 22.5		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
12/80	R 22.5													8,0	0189	24189					
13	R 22.5		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
13	R 22.5													8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
15	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
15	R 22.5									8,5	0201	4717794									
15	R 22.5									7,5	28245	4718856	45G								
18	R 22.5		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
245/75	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
255/70	R 22.5					7,0	0175	22175										6,5	0175	4717615	
265/70	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
265/75	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
265/75	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW				
275/70	R 22.5					7,0	0178	22556		7,5	24128	4719116		7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
275/70	R 22.5									4,5	HL178	4717498	HL	7,0	0178	24378	ZW	5,5	HL178	4717621	HL
275/70	R 22.5																	7,5	HL178	4717618	HL
275/80	R 22.5		7,0	0188	20188	8,0	0188	4716920						7,0	0188	24188		6,5	0188	4717291	
275/80	R 22.5													7,0	24531	4719325	ZW				
275/90	R 22.5		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
280/80	R 22.5		7,0	0188	20188	8,0	0188	4716920						7,0	0188	24188		6,5	0188	4717291	
285/60	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
285/65	R 22.5																	6,5	0178	4717287	
285/70	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
285/70	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW				
285/75	R 22.5		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289	
295/55	R 22.5		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
295/60	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
295/60	R 22.5													7,0	ZW176	24370	ZW				
295/70	R 22.5		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289	
295/75	R 22.5		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
295/80	R 22.5		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
295/80	R 22.5													8,0	ZW189	24302	ZW				
295/80	R 22.5									4,5	HL189	4717947	HL	8,0	0189	24189		5,5	HL189	4717622	HL
295/80	R 22.5									7,5	26545	4718849	45G					7,5	HL189	4717619	HL
295/80	R 22.5																	6,5	ZW189	4717173	ZW
305/60	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
305/60	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW				
305/70	R 22.5		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289	
305/70	R 22.5													8,0	S184	4717071	ZW				
305/85	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
305/85	R 22.5									7,5	26640	4718851	45G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
315/60	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
315/60	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
315/65	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
315/65	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
315/70	R 22.5		7,0	0187	20187	8,0	0187	4716919		7,5	0187	4716219		8,0	0187	24187		6,5	0187	4717280	
315/70	R 22.5									7,5	26035	4718847	45G	8,0	ZW189	24302	ZW	6,5	ZW189	4717173	ZW
315/70	R 22.5	Bridgst.M; Cont. HDW2 Scan; Mich XD	7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
315/75	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
315/75	R 22.5									7,5	27232	4718850	45G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
315/80	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
315/80	R 22.5		8,0	0190	4718076									8,0	0190	24303	ZW	5,5	HL190	4717623	HL
315/80	R 22.5																	7,5	HL190	4717620	HL
315/80	R 22.5																	6,5	0190	4717174	ZW
335/80	R 22.5		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
335/80	R 22.5									7,5	27439	4718853	45G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
350/75	R 22.5		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
350/75	R 22.5									7,5	27439	4718853	45G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
355/50	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
355/50	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
365/70	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
365/70	R 22.5									8,5	0201	4717794									

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional

ZW) Chaîne jumelés / Neumáticos dobles  
45 G = ALLIGATOR 45G  
HL) Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art	
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		
365/70	R 22.5									7,5	27439	4718853	45 G									
365/80	R 22.5		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
365/80	R 22.5		9,0	0215	4717134																	
385/55	R 22.5		7,0	N187	4716742	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217		
385/55	R 22.5		8,0	26841	4719214					7,5	26545	4718849	45 G									
385/65	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201		
385/65	R 22.5									8,5	0201	4717794										
385/65	R 22.5									7,5	HL201	4716168	HL									
385/65	R 22.5									7,5	27839	4718855	45 G									
395/85	R 22.5		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767										
400/55	R 22.5		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217		
400/55	R 22.5									7,5	26640	4718851	45 G									
400/60	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201		
400/60	R 22.5									8,5	0201	4717794										
400/60	R 22.5									7,5	28245	4718856	45 G									
425/65	R 22.5		8,0	N211	4716767	8,0	N211	4716930		8,5	N211	4717788		8,0	N211	4716765		7,5	N211	4716764		
445/50	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201		
445/50	R 22.5									8,5	0201	4717794										
445/50	R 22.5									7,5	28245	4718856	45 G									
445/65	R 22.5		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783										
455/55	R 22.5		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211		
495/45	R 22.5																	7,5	0185	4718004		
500/45	R 22.5									7,5	0575	4716895										
500/45	R 22.5									7,5	28750	4718858	45 G									
500/60	R 22.5		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818										
500/60	R 22.5		9,0	0586	4717139																	
550/45	R 22.5		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
550/45	R 22.5		9,0	0215	4717134																	
560/45	R 22.5		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783										
560/60	R 22.5		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770										
560/60	R 22.5		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792										
600/40	R 22.5		8,0	0215	4716723					8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
600/40	R 22.5		9,0	0215	4717134																	
600/50	R 22.5									8,5	0654	4717787										
600/55	R 22.5									8,5	0555	4717766										
700/40	R 22.5									8,5	0555	4717766										
700/45	R 22.5									8,5	0555	4717766										
710/40	R 22.5									8,5	0555	4717766										
24"																						
8.3	R 24		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295		
9.00	R 24		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
9.00	R 24													8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	
9.5	R 24		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292		
11.2	R 24		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293		
11.2	R 24													8,0	0189	24189						
12.00	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784		8,0	0220	24220		7,5	0583	4717584	ZW	
12.00	R 24													8,0	0220	4716594	ZW	7,5	0583	4717584	ZW	
12.4	- 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211		
13.00	R 24	NT	8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767										
13.6	- 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784										
13.6	- 24																	7,5	0583	4717584	ZW	
14.00	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231						
14.00	R 24		9,0	0231	4717135																	
14.5	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
14.5	R 24		9,0	0215	4717134																	
14.9	- 24		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767										

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
14.9	R 24	Industrial	8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
14.9	R 24	Industrial	9,0	0586	4717139																
14.9/80	- 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
14.9/80	- 24		9,0	0215	4717134																
14.9/80	- 24	AS	8,0	0215	4716723					8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
14.9/80	- 24	AS	9,0	0215	4717134																
15.5/80	R 24					8,0	0594	4716936													
16.00	R 24									8,5	0619	4717771									
16/70	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
16/70	R 24		9,0	0215	4717134																
16.5/85	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
16.5/85	R 24		9,0	0231	4717135																
16.9	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
16.9	R 24		9,0	0231	4717135																
17.5	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
17.5	R 24		9,0	0586	4717139																
18.4	R 24		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
18.4	R 24		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
19.5	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
19.5	R 24		9,0	0231	4717135																
20	R 24		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
20	R 24									10,5	0617	4717796									
22/70	R 24		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
22/70	R 24									10,5	0617	4717796									
250/85	R 24		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289	
280/85	R 24		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
280/85	R 24													8,0	0189	24189					
300/70	R 24					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
300/80	R 24		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
300/80	R 24									7,5	27232	4718850	45G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
320/70	R 24		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
320/70	R 24									7,5	26640	4718851	45G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
320/80	R 24		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
320/80	R 24									7,5	23033	4718843	45G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
320/85	R 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
325/95	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
325/95	R 24		9,0	0215	4717134																
325/95	R 24	Zwilling	8,0	N211	4716767	8,0	N211	4716930						8,0	N211	4716765		7,5	N211	4716764	
340/80	R 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
340/85	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784						7,5	0583	4717584	ZW
360/70	R 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
360/80	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784						7,5	0583	4717584	ZW
380/65	R 24		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
380/65	R 24									8,5	0201	4717794									
380/65	R 24									7,5	28245	4718856	45G								
380/70	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784						7,5	0583	4717584	ZW
380/85	R 24		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
380/85	R 24	Continental AC 85	8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
380/85	R 24	Continental AC 85	9,0	0586	4717139									8,0	0220	4716594	ZW				
385/95	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
385/95	R 24		9,0	0231	4717135																
400/65	R 24		8,0	N211	4716767	8,0	N211	4716930		8,5	N211	4717788		8,0	N211	4716765		7,5	N211	4716764	
400/70	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
400/70	R 24		9,0	0215	4717134																
400/80	R 24		8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
400/80	R 24		9,0	0586	4717139									8,0	0220	4716594	ZW				
400/80	R 24	Road	8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR / 45G				GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
405/70	R 24		8,0	0215	4716723		8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
405/70	R 24		9,0	0215	4717134																	
420/65	R 24		8,0	0583	4716234		8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784						7,5	0583	4717584	ZW
420/70	R 24		8,0	0586	4716250		8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
420/70	R 24		9,0	0586	4717139																	
420/75	R 24		8,0	0586	4716250						8,5	A0585	4717818									
420/75	R 24		9,0	0586	4717139																	
420/85	R 24		8,0	0231	20231		8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
420/85	R 24		9,0	0231	4717135																	
425/65	R 24		8,0	0583	4716234		8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784						7,5	0583	4717584	ZW
425/75	R 24		8,0	0586	4716250		8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
425/75	R 24		9,0	0586	4717139										8,0	0220	4716594	ZW				
440/65	R 24		8,0	0217	4716198		8,0	0220	4716932		8,5	0217	4717783		8,0	0220	24220					
440/70	R 24		8,0	0586	4716250		8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
440/70	R 24		9,0	0586	4717139										8,0	0220	4716594	ZW				
440/80	R 24		8,0	0231	20231		8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
440/80	R 24		9,0	0231	4717135																	
445/70	R 24		8,0	0586	4716250						8,5	A0585	4717818									
445/70	R 24		9,0	0586	4717139																	
455/70	R 24		8,0	0586	4716250						8,5	A0586	4717765									
455/70	R 24		9,0	0586	4717139																	
460/65	R 24		8,0	0586	4716250						8,5	A0586	4717765									
460/65	R 24		9,0	0586	4717139																	
460/65	R 24	Industrial	8,0	0586	4716250		8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
460/65	R 24	Industrial	9,0	0586	4717139										8,0	0220	4716594	ZW				
460/70	R 24		8,0	0586	4716250						8,5	A0586	4717765									
460/70	R 24		9,0	0586	4717139																	
480/65	R 24		8,0	0586	4716250						8,5	A0586	4717765									
480/65	R 24		9,0	0586	4717139																	
480/65	R 24	Michelin MultiBib	8,0	0586	4716250		8,0	0220	4716932					8,0	0220	24220						
480/65	R 24	Michelin MultiBib	9,0	0586	4717139									8,0	0220	4716594	ZW					
480/70	R 24		8,0	0233	20233						8,5	0233	4717770									
480/70	R 24		9,0	0233	4717150						10,5	0233	4717792									
495/70	R 24		8,0	0231	20231		8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
495/70	R 24		9,0	0231	4717135																	
500/65	R 24		8,0	0586	4716250						8,5	A0586	4717765									
500/65	R 24		9,0	0586	4717139																	
500/70	R 24		8,0	0233	20233		8,0	S233	4718285		8,5	0233	4717770									
500/70	R 24		9,0	0233	4717150						10,5	0233	4717792									
540/65	R 24		8,0	0233	20233						8,5	0233	4717770									
540/65	R 24		9,0	0233	4717150						10,5	0233	4717792									
555/70	R 24		8,0	0617	4716259						8,5	0617	4717769									
555/70	R 24										10,5	0617	4717796									
<b>24.5"</b>																						
11	R 24.5		7,0	0190	20190		8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	ZW
11	R 24.5														8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
<b>25"</b>																						
14.00	R 25		8,0	0231	20231		8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
14.00	R 25		9,0	0231	4717135																	
15.5	R 25		8,0	0586	4716250						8,5	A0585	4717818									
15.5	R 25		9,0	0586	4717139																	
16.00	R 25										8,5	0619	4717771									
17.5	R 25		8,0	0233	20233						8,5	0233	4717770									
17.5	R 25		9,0	0233	4717150						10,5	0233	4717792									
18.00	R 25										8,5	S603	4717772									

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	
18.00	R 25									10,5	S603	4717795						
20.5	R 25	NT	9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773						
20.5	R 25	NT								10,5	0244	4717556						
20.5	R 25	DT	9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774						
23.5	R 25	NT								8,5	0253	4717775						
23.5	R 25	DT								10,5	0226	4717563						
26.5	R 25	NT	9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564						
26.5	R 25	DT	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566						
29.5	- 25	NT								10,5	0333	4717793						
29.5	- 25	DT								10,5	0334	4717568						
54X37.00	R 25									8,5	0646	4717776						
385/95	R 25		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231			
385/95	R 25		9,0	0231	4717135													
445/95	R 25									8,5	0619	4717771						
525/80	R 25									8,5	0244	4717773						
525/80	R 25									10,5	0244	4717556						
550/65	R 25		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769						
550/65	R 25									10,5	0617	4717796						
650/65	R 25		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774						
650/65	R 25									10,5	S237	4717558						
750/65	R 25	NT								10,5	0649	4717561						
<b>26"</b>																		
14.9	R 26		8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765						
14.9	R 26		9,0	0586	4717139													
16.9	R 26		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770						
16.9	R 26		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792						
18.4	R 26		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769						
18.4	R 26									10,5	0617	4717796						
23.1	- 26		9,0	0253	4717138					8,5	0253	4717775						
23.1	- 26									10,5	0253	4717560						
28L	R 26		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561						
260/70	R 26					8,0	0212	4716978										
420/85	R 26		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770						
420/85	R 26		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792						
480/65	R 26		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231			
480/65	R 26		9,0	0231	4717135													
480/70	R 26		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770						
480/70	R 26		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792						
480/80	R 26		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769						
480/80	R 26									10,5	0617	4717796						
500/65	R 26		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231			
500/65	R 26		9,0	0231	4717135													
520/70	R 26		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773						
520/70	R 26									10,5	0244	4717556						
520/75	R 26		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773						
520/75	R 26									10,5	0244	4717556						
540/65	R 26		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780						
580/70	R 26		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773						
580/70	R 26									10,5	0244	4717556						
620/75	R 26		9,0	0253	4717138					8,5	0253	4717775						
620/75	R 26									10,5	0253	4717560						
750/65	R 26	AS	9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561						
<b>26.5"</b>																		
400/60	R 26.5		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786	8,0	0215	24216	7,5	0215	4718096
400/60	R 26.5		9,0	0215	4717134													

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
500/60	R 26.5		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
500/60	R 26.5		9,0	0231	4717135																
500/65	R 26.5		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
500/65	R 26.5		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
540/60	R 26.5		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
600/55	R 26.5									8,5	0656	4717782									
600/60	R 26.5		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
600/60	R 26.5									10,5	0244	4717556									
650/60	R 26.5		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
700/50	R 26.5		9,0	0255	4718164																
710/45	R 26.5		9,0	0255	4718164																
710/65	R 26.5		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									
28"																					
8.3/8	R 28		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
11.2	R 28		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
12.4	R 28		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
13.6	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
13.6	R 28	Michelin AgriBib	8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
13.6	R 28	Michelin AgriBib	9,0	0586	4717139																
14.9	- 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
14.9	- 28		9,0	0231	4717135					10,5	S231	4717791									
16.5/80	- 28		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
16.5/80	- 28		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
16.5/85	- 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
16.9	- 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
280/85	R 28		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
320/70	R 28		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
320/85	R 28					8,0	0220	4716932						8,0	0220	24220					
320/85	R 28													8,0	0220	4716594	ZW				
340/85	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
360/70	R 28		8,0	0217	4716198	8,0	0220	4716932		8,5	0217	4717783		8,0	0220	24220					
360/70	R 28													8,0	0220	4716594	ZW				
360/80	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
380/70	R 28		8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
380/70	R 28		9,0	0586	4717139																
380/70	R 28	Conti AC70; Kleb Fitter, Mich OmniBib								8,5	A0585	4717818									
380/85	R 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
380/85	R 28		9,0	0231	4717135																
400/80	R 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
400/80	R 28		9,0	0231	4717135																
400/80	R 28	Road	8,0	0231	20231	8,0	S233	4718285		8,5	34156	4719165									
400/80	R 28	Road	9,0	0231	4717135																
420/65	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
420/70	R 28		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
420/70	R 28		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
420/85	R 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
440/65	R 28		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
440/65	R 28		9,0	0586	4717139																
440/70	R 28		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
440/80	R 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
480/60	R 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
480/60	R 28		9,0	0231	4717135																
480/65	R 28		8,0	0231	20231					8,5	34156	4719165									
480/65	R 28		9,0	0231	4717135																
480/70	R 28		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
480/70	R 28									10,5	0617	4717796									

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
480/70	R 28	Michelin Omnibib	8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
500/65	R 28		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
500/65	R 28		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
500/70	R 28		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
500/70	R 28									10,5	0617	4717796									
520/60	R 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
520/65	R 28		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
520/65	R 28									10,5	0617	4717796									
540/65	R 28		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
540/65	R 28									10,5	0617	4717796									
600/60	R 28		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
600/60	R 28									10,5	0244	4717556									
600/65	R 28		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
600/70	R 28		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
30"																					
14.9	- 30		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
14.9	- 30		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
16.9	- 30									8,5	35860	4719065									
18.4	- 30		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
18.4	- 30									10,5	0629	4717557									
380/70	R 30		8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
380/70	R 30		9,0	0586	4717139																
380/85	R 30		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
380/85	R 30		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
420/70	R 30		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC 701	8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC 701	9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
420/85	R 30									8,5	35860	4719065									
440/80	R 30		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
440/80	R 30									10,5	0617	4717796									
440/80	R 30	Road								8,5	35860	4719065									
450/65	R 30		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
450/65	R 30		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
460/85	R 30		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
460/85	R 30									10,5	0629	4717557									
480/65	R 30		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
480/70	R 30		8,0	0617	4716259					8,5	0244	4717773									
480/70	R 30		9,0	0244	4717137					10,5	0244	4717556									
480/80	R 30		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
480/80	R 30									10,5	0629	4717557									
520/70	R 30		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
520/75	R 30		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
540/60	R 30		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
540/60	R 30									10,5	0617	4717796									
540/65	R 30		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
540/65	R 30									10,5	0244	4717556									
540/70	R 30		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
540/70	R 30									10,5	0244	4717556									
600/60	R 30		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
600/65	R 30		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
600/70	R 30		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
620/75	R 30									10,5	0226	4717563									
650/75	R 30		9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564									
710/60	R 30		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING					
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
<b>32"</b>																				
12.4	R	32	8,0	0586	4716250															
12.4	R	32	9,0	0586	4717139															
24.5	-	32	9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564								
320/85	R	32	8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765								
320/85	R	32	9,0	0586	4717139															
800/65	R	32								10,5	0334	4717568								
<b>33"</b>																				
18.00	R	33	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566								
<b>34"</b>																				
16.9	-	34	9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774								
18.4	-	34	9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778								
23.1	R	34	9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564								
420/70	R	34	8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780								
420/85	R	34	9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774								
440/80	R	34	8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777								
440/80	R	34								10,5	0629	4717557								
460/85	R	34	9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778								
480/70	R	34	9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774								
480/80	R	34	9,0	0237	4717136					8,5	0603	4717778								
480/80	R	34	Road	9,0	0237	4717136				8,5	0237	4717774								
480/80	R	34	Road							10,5	S237	4717558								
500/70	R	34		9,0	0237	4717136				8,5	0237	4717774								
520/65	R	34		9,0	0237	4717136				8,5	0237	4717774								
520/70	R	34		9,0	0603	4717151				8,5	0603	4717778								
520/70	R	34								10,5	0604	4717559								
520/70	R	34	Continental AC/HC							8,5	S603	4717772								
520/70	R	34	Continental AC/HC							10,5	S603	4717795								
520/75	-	34		9,0	0253	4717138				8,5	0253	4717775								
520/75	-	34								10,5	0253	4717560								
540/65	R	34		9,0	0237	4717136				8,5	0237	4717774								
540/65	R	34								10,5	S237	4717558								
600/65	R	34		9,0	0253	4717138				8,5	0253	4717775								
600/65	R	34								10,5	0253	4717560								
600/70	R	34		9,0	0607	4717152				10,5	0607	4717562								
620/75	R	34		9,0	0332	4719146				10,5	0332	4717564								
650/60	R	34								10,5	0226	4717563								
650/65	R	34		9,0	0649	4717154				10,5	0649	4717561								
700/55	R	34		9,0	0649	4717154				10,5	0649	4717561								
710/65	R	34		9,0	0648	4717153				10,5	0648	4717566								
710/70	R	34		9,0	0335	4718084				10,5	0335	4717567								
<b>36"</b>																				
12.4	R	36	8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231					
12.4	R	36	9,0	0231	4717135															
13.6	R	36	8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780								
320/85	R	36	8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231					
320/85	R	36	9,0	0231	4717135															
<b>38"</b>																				
13.6	R	38								8,5	0619	4717771								
14.9	R	38	9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773								
14.9	R	38								10,5	0244	4717556								
15.5	-	38	8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777								
15.5	-	38								10,5	0629	4717557								
16.9	-	38	9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778								

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
18.4	-	38	9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562									
20.8	-	38								10,5	0652	4717565									
340/85	R	38								8,5	0619	4717771									
400/75	R	38	8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
400/75	R	38								10,5	0629	4717557									
420/85	R	38	9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
420/85	R	38								10,5	0604	4717559									
460/85	R	38	9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562									
480/70	R	38	9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
480/70	R	38								10,5	0604	4717559									
480/80	R	38	9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562									
520/65	R	38	9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
520/70	R	38	9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562									
520/85	R	38	9,0	0652	4717155					10,5	0652	4717565									
540/65	R	38	9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562									
540/75	R	38								10,5	0226	4717563									
540/80	R	38	9,0	0652	4717155					10,5	0652	4717565									
540/80	R	38								8,5	A45355	4719295									
580/70	R	38	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
600/60	R	38	9,0	0607	4717152					10,5	0607	4717562									
600/65	R	38								10,5	0226	4717563									
600/70	R	38	9,0	0652	4717155					10,5	0652	4717565									
620/70	R	38	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
650/60	R	38	9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564									
650/65	R	38	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
650/75	R	38	AS							10,5	0333	4717793									
710/70	R	38								10,5	0334	4717568									
<b>42"</b>																					
18.4	R	42								10,5	0226	4717563									
20.8	R	42	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
460/85	R	42								10,5	0226	4717563									
520/85	R	42	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
580/70	R	42	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
620/70	R	42	9,0	0335	4718084					10,5	0335	4717567									
620/80	R	42								10,5	0337	4718504									
650/65	R	42	9,0	0335	4718084					10,5	0335	4717567									
650/75	R	42								10,5	0337	4718504									
710/70	R	42								10,5	0339	4718505									
710/75	R	42								10,5	0341	4718506									



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON		PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO				
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
<b>10"</b>																
23x9	-	10	8,0	4901340												
<b>15"</b>																
7.50	-	15	Michelin XZM	8,0	4901360											
8.25	-	15	Michelin XZM	8,0	4901596											
8.25	-	15	Michelin XMINE D2	8,0	4901020											
10.00	-	15		8,0	6850265											
14.5	-	15		8,0	4900940											
28x9	-	15		8,0	4901806											
31X10.50	-	15		8,0	4901360											
31X11.50	-	15		8,0	4716709	8,0	4901371									
31X15.50	-	15		8,0	4716715	8,0	4901371									
33X12.50	-	15				8,0	4901364									
33X12.50	-	15	BFGoodrich	8,0	4901629											
300	R	15		8,0	4900726											
300	R	15	Solideal Magnum SE	8,0	4901792											
355/65	R	15		8,0	4901035	8,0	4901370									
<b>16"</b>																
255/70	-	16		8,0	4716808											
295/75	-	16		8,0	4900812	8,0	4901623									
325/85	R	16				8,0	4901374					8,0	0564	4716624		
<b>16.1"</b>																
21.5L	R	16.1						9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
<b>16.5"</b>																
10	R	16.5		8,0	4716728	8,0	4901363									
12	R	16.5		8,0	4900986	8,0	4901623									
12	-	16.5	NT	8,0	4901035											
<b>17"</b>																
15.0/55	-	17				8,0	4901372									
37x13.50	R	17										8,0	0564	4716624		
425/55	-	17		8,0	4900696	8,0	4901397									
440/50	-	17				8,0	4901397									
500/50	-	17				8,0	4901831									
<b>17.5"</b>																
14	-	17.5		8,0	4716812											
245/70	R	17.5		8,0	4900692											
360/70	R	17.5										8,0	0564	4716624		
520/45	R	17.5				8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803		
<b>18"</b>																
12.5	R	18		8,0	6850251	8,0	4901373					8,0	0564	4716624		
12.5/80	R	18				8,0	4901373					8,0	0564	4716624		
15.5/55	-	18		8,0	4716812											
320/65	-	18		8,0	4900956											
335/80	R	18		8,0	4901621	8,0	4901374					8,0	0564	4716624		
340/80	-	18		8,0	6850251	8,0	4901374									
365/70	R	18		8,0	4901620							8,0	0564	4716624		
385/55	-	18		8,0	4716812											
405/70	R	18		8,0	6850266	8,0	4901399									

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
<b>19.5"</b>															
18	R 19.5									7,0	P215	4716770			
265/70	R 19.5		8,0	4900846											
305/70	- 19.5	Continental HDR HSR1	8,0	4902264											
305/70	- 19.5	Dunlop SP 344	8,0	4902264											
425/55	R 19.5									6,0	P187	4717233			
445/65	R 19.5												8,0	0211 4718414	
<b>20"</b>															
9.00	- 20		8,0	6850106	8,0	4901368									
10.00	R 20		8,0	6850108	8,0	4901369									
10.5	- 20		8,0	6850265	8,0	4901366									
11.00	R 20		8,0	6850109	8,0	4901384									
12.00	R 20		8,0	6850110	8,0	4901385									
12.5	R 20		8,0	6850267	8,0	4901375				6,0	P187	4717233			
13.00	R 20		8,0	6850111	8,0	4901389							8,0	0211 4718414	
14.00	R 20		8,0	6850113	8,0	4901394	8,0	0217	4717500	7,0	P220	4717217	8,0	0217 4716803	
14.5	R 20		8,0	6850269	8,0	4901377				7,0	P201	4717216			
14.5/75	- 20		8,0	6850269											
14.75/80	R 20		8,0	6850115	8,0	4901389							8,0	0211 4718414	
14.9	R 20		8,0	6850268	8,0	4901398									
15.5/80	- 20									7,0	P215	4716770			
16	R 20									7,0	P201	4717216			
16.00	R 20						9,0	0231	4716345				8,0	0231 4716384	
16/70	R 20		8,0	6850268	8,0	4901380									
41X14.00	R 20									7,0	P201	4717216			
41x14.00	R 20	Galaxy Mighty Mow	8,0	6850149											
44X18.00	- 20						8,0	0217	4717500				8,0	0217 4716803	
46X18.0	- 20									7,0	P215	4716770			
275/80	- 20		8,0	6850265											
320/70	R 20		8,0	6850251	8,0	4901463							8,0	0564 4716624	
335/80	R 20		8,0	6850267	8,0	4901375									
335/80	- 20	Continental MP181	8,0	4902240											
340/85	- 20				8,0	4901395									
360/80	R 20		8,0	6850269	8,0	4901381									
365/80	R 20									7,0	P201	4717216			
365/80	- 20	Continental MP181	8,0	4900690	8,0	4901382									
365/80	- 20	Michelin XZL	8,0	6850269	8,0	4901382									
365/85	R 20		8,0	6850115	8,0	4901388				7,0	P211	4717238	8,0	0211 4718414	
375/75	R 20		8,0	6850269	8,0	4901378									
375/80	R 20				8,0	4901386									
395/85	R 20		8,0	4716813	8,0	4901410				7,0	P215	4716770			
400/70	R 20		8,0	4900698	8,0	4901381				7,0	P201	4717216			
405/70	R 20		8,0	6850268	8,0	4901382				7,0	P201	4717216			
405/70	R 20									8,0	P210	4718354			
420/65	R 20		8,0	6850269	8,0	4901377									
455/70	R 20		8,0	6850365											
<b>20.5"</b>															
525/65	R 20.5						9,0	0586	4716270				8,0	0586 4716625	
<b>21"</b>															
425/85	R 21						9,0	0222	4717092				8,0	0222 4716776	
<b>22.5"</b>															
10	- 22.5		8,0	6850112	8,0	4901367									
11	R 22.5		8,0	6850108	8,0	4901375									

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
12	R 22.5				8,0	4901376				6,0	P190	4717519			
13	R 22.5		8,0	6850110	8,0	4901378									
13	- 22.5	Michelin X Works	8,0	4901473	8,0	4901379									
15	R 22.5		8,0	6850268	8,0	4901381									
18	R 22.5		8,0	4900670	8,0	4901402	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
275/70	- 22.5		8,0	6850112	8,0	4901365									
295/75	R 22.5				8,0	4901464									
295/80	R 22.5		8,0	6850141	8,0	4901375									
305/85	R 22.5									6,0	P190	4717519			
315/70	R 22.5				8,0	4901374									
315/70	R 22.5	Michelin X Multiway 3D			8,0	4902231									
315/75	R 22.5				8,0	4901376									
315/80	R 22.5		8,0	6850149	8,0	4901384				6,0	P190	4717519			
365/70	R 22.5		8,0	6850269	8,0	4901377									
385/65	R 22.5		8,0	6850269	8,0	4901377				6,0	P190	4717519			
385/65	R 22.5									7,0	HL201	4718817			
385/65	R 22.5	Continental HSW2			8,0	4901382									
395/85	R 22.5						9,0	0222	4717092	9,0	P587	4717232	8,0	0222	4716776
425/65	R 22.5		8,0	6850146	8,0	4901400									
445/65	R 22.5		8,0	6850365	8,0	4901405	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
455/55	R 22.5												8,0	0211	4718414
500/60	R 22.5						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
560/45	R 22.5		8,0	4900700	8,0	4901401	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
560/60	R 22.5						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
560/60	R 22.5						11,0	0233	4716847						
600/50	R 22.5		8,0	4900702	8,0	4901409									
600/55	R 22.5						9,0	0555	4715905						
700/40	R 22.5						9,0	0555	4715905						
700/45	R 22.5						9,0	0555	4715905						
710/40	R 22.5						9,0	0555	4715905						
<b>24"</b>															
12.4	- 24		8,0	4900695	8,0	4901388							8,0	0211	4718414
13.00	- 24				8,0	4901411									
13.00	R 24	NT					9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
13.6	- 24		8,0	4900813						7,0	P583	4717221			
13.6/12	R 24				8,0	4901392									
14.00	R 24		8,0	6850289	8,0	4901412	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
14.9	- 24		8,0	6850280	8,0	4901418	9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
14.9	R 24	Industrial					9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
14.9/13	R 24		8,0	6850280	8,0	4901407									
15.5/80	R 24									7,0	P220	4717217			
16.00	R 24						9,0	0619	4716278	8,0	P617	4717224	8,0	0619	4716386
16/70	R 24		8,0	6850365	8,0	4901403	8,0	0217	4717500						
16.5/85	R 24						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
16.9	R 24						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
16.9	- 24	AS								8,0	P231	4717219			
16.9/14	R 24		8,0	6850289	8,0	4901414									
17.5	R 24						9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
17.5	- 24	Michelin XM27	8,0	4900680											
18.4	R 24						9,0	0233	4716266	9,0	P233	4717231	8,0	0233	4716385
18.4	R 24						11,0	0233	4716847						
19.5	R 24				8,0	4901462	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
20	R 24						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
22/70	R 24						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
300/70	R 24												8,0	0564	4716624
320/70	R 24									6,0	P190	4717519			

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
320/85	R 24		8,0	6850115	8,0	4901379							8,0	0211	4718414
325/95	R 24							8,0	0217	4717500					
340/80	R 24				8,0	4901387							8,0	0211	4718414
340/85	R 24		8,0	4900813											
360/70	R 24				8,0	4901383							8,0	0211	4718414
360/80	R 24				8,0	4901390									
380/65	R 24				8,0	4901382									
380/70	R 24		8,0	4716813	8,0	4901391									
380/85	R 24				8,0	4901407	9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
380/85	R 24	Continental AC 85					9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
385/95	R 24						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
400/70	R 24		8,0	4900670	8,0	4901403	8,0	0217	4717500						
400/80	R 24		8,0	4900957	8,0	4901407	9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
400/80	R 24	Road					9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
405/70	R 24		8,0	6850365	8,0	4901402	8,0	0216	22217	7,0	P215	4716770			
420/65	- 24		8,0	4716813											
420/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4716813	8,0	4901470									
420/70	R 24				8,0	4901408	9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
420/75	R 24						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
420/85	R 24		8,0	6850289	8,0	4901420	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
420/85	R 24	Continental AC 85								8,0	P231	4717219			
425/75	R 24						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
440/65	R 24		8,0	4900691	8,0	4901406	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
440/70	R 24						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
440/80	R 24		8,0	6850131			9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
440/80	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901472	8,0	4901420									
445/70	R 24						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
455/70	R 24		8,0	4900845			9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
460/65	R 24		8,0	4902310			9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
460/65	R 24	Industrial					9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
460/70	R 24		8,0	4901460			9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
480/65	R 24		8,0	6850512	8,0	4901413	9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
480/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901460	8,0	4901413									
480/65	R 24	Michelin MultiBib					9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
480/70	R 24						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
480/70	R 24						11,0	0233	4716847						
480/70	- 24	Michelin Omnibib			8,0	4901760									
495/70	R 24						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
500/65	R 24						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
500/70	R 24		8,0	4901790			9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
500/70	R 24						11,0	0233	4716847						
540/65	R 24		8,0	4900869	8,0	4901417	9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
540/65	R 24						11,0	0233	4716847						
555/70	R 24		8,0	6850429	8,0	4901436	9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
<b>25"</b>															
14.00	R 25						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
15.5	R 25		8,0	6850130	8,0	4901395	9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
16.00	R 25				8,0	4901425	9,0	0619	4716278				8,0	0619	4716386
17.5	R 25		8,0	6850131	8,0	4901415	9,0	0233	4716266	9,0	P233	4717231	8,0	0233	4716385
17.5	R 25						11,0	0233	4716847						
18.00	R 25						9,0	S603	4716863						
20.5	R 25	NT	8,0	6850132	8,0	4901590	9,0	0244	4715907	9,0	P244	4717226	8,0	0244	4717179
20.5	R 25	NT					11,0	0244	4716848						
20.5	R 25	DT			8,0	4901438	9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
20.5	R 25	DT					11,0	41055	4719394						
23.5	R 25	NT	8,0	6850133	8,0	4901440	9,0	0253	4716267	9,0	P253	4717220			

Description Pneu Denominación de neumátic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
23.5	R 25	NT					11,0	0253	4716271						
23.5	R 25	DT					9,0	0649	4719157	9,0	P607	4717229	10,5	0226	4717183
23.5	R 25	DT					11,0	0649	4716277						
26.5	R 25	NT					9,0	0332	4719155						
26.5	R 25	NT					11,0	0332	4716274						
26.5	R 25	DT					9,0	0648	4719156						
26.5	R 25	DT					11,0	0648	4716276						
26.5	- 25	XMINE D2	8,0	4900874											
29.5	- 25	NT					11,0	0333	4716635						
29.5	- 25	DT					11,0	0334	4717093						
30/65	- 25		8,0	4902170											
54X37.00	R 25						9,0	0646	4716170						
54X37.00	R 25						11,0	0646	4718053						
385/95	R 25						9,0	0231	4716345			8,0	0231	4716384	
445/95	R 25						9,0	0619	4716278			8,0	0619	4716386	
550/65	R 25						9,0	0617	4716268			8,0	0617	4716626	
600/65	- 25		8,0	4901970											
650/65	R 25				8,0	4901437	9,0	0237	4716265			8,0	0237	4716627	
750/65	- 25		8,0	4902170											
750/65	R 25	NT					9,0	0649	4719157						
750/65	R 25	NT					11,0	0649	4716277						
<b>26"</b>															
14.9	R 26						9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
14.9/13	R 26				8,0	4901396									
16.9	R 26						9,0	0233	4716266			8,0	0233	4716385	
16.9	R 26						11,0	0233	4716847						
16.9/14	R 26				8,0	4901416									
18.4	R 26						9,0	0617	4716268			8,0	0617	4716626	
18.4/15	R 26				8,0	4901435									
23.1	- 26						9,0	0253	4716267			10,5	0253	4717180	
23.1	- 26						11,0	0253	4716271						
23.1/18	R 26				8,0	4901440									
28L	R 26				8,0	4901444	9,0	0649	4719157						
28L	R 26						11,0	0649	4716277						
420/85	R 26						9,0	0233	4716266			8,0	0233	4716385	
420/85	R 26						11,0	0233	4716847						
480/65	R 26						9,0	0231	4716345			8,0	0231	4716384	
480/70	R 26						9,0	0233	4716266			8,0	0233	4716385	
480/70	R 26						11,0	0233	4716847						
480/80	R 26						9,0	0617	4716268			8,0	0617	4716626	
500/65	R 26						9,0	0231	4716345			8,0	0231	4716384	
520/70	R 26						9,0	0244	4715907			8,0	0244	4717179	
520/70	R 26						11,0	0244	4716848						
520/75	R 26						9,0	0244	4715907			8,0	0244	4717179	
520/75	R 26						11,0	0244	4716848						
540/65	R 26											8,0	0612	4716777	
580/70	R 26						9,0	0244	4715907			8,0	0244	4717179	
580/70	R 26						11,0	0244	4716848						
620/75	R 26				8,0	4901442	9,0	0253	4716267			10,5	0253	4717180	
620/75	R 26						11,0	0253	4716271						
750/65	R 26	AS					9,0	0649	4719157						
750/65	R 26	AS					11,0	0649	4716277						
<b>26.5"</b>															
400/60	- 26.5		8,0	6850365											
500/60	R 26.5				8,0	4901421	9,0	0231	4716345			8,0	0231	4716384	

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
500/65	R 26.5				8,0	4901424	9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
500/65	R 26.5						11,0	0233	4716847						
540/60	R 26.5												8,0	0612	4716777
600/55	R 26.5		8,0	4902153	8,0	4901434	11,0	35660	4718794						
600/60	R 26.5						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
600/60	R 26.5						11,0	0244	4716848						
650/60	R 26.5				8,0	4900850	9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
700/50	- 26.5				8,0	4901447									
710/45	- 26.5				8,0	4901448									
710/65	R 26.5						9,0	0649	4719157						
710/65	R 26.5						11,0	0649	4716277						
<b>28"</b>															
11.2	R 28												8,0	0211	4718414
12.4	R 28				8,0	4901393	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
13.6	R 28						9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
13.6	R 28	Michelin AgriBib					9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
14.9	- 28		8,0	4900877			9,0	0231	4716345	7,0	P232	4717228	8,0	0231	4716384
14.9	- 28						11,0	S231	4717114						
14.9/13	R 28				8,0	4901419									
16.5/80	- 28						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
16.5/80	- 28						11,0	0233	4716847						
16.5/85	- 28												8,0	0612	4716777
16.9	- 28						9,0	0617	4716268	8,0	P612	4717223	8,0	0612	4716777
16.9/14	- 28		8,0	6850296	8,0	4901423									
280/85	R 28												8,0	0211	4718414
320/70	R 28												8,0	0211	4718414
320/85	R 28				8,0	4901393				7,0	P220	4717217			
340/85	R 28				8,0	4901465	9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
360/70	R 28				8,0	4901404	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
360/80	R 28						9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
380/70	R 28						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
380/85	R 28		8,0	4900877	8,0	4901419	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
400/80	R 28		8,0	6850131	8,0	4901419	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
400/80	- 28	Nokian TRI 2	8,0	4901471	8,0	4901468									
420/65	R 28		8,0	4900957			9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
420/70	R 28		8,0	6850131	8,0	4901415	9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
420/70	R 28						11,0	0233	4716847						
420/85	R 28												8,0	0612	4716777
420/85	R 28	Continental AC 85								8,0	P612	4717223			
420/85	R 28	Kleber Traker								8,0	P612	4717223			
440/65	R 28						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
440/70	R 28						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
440/70	R 28						11,0	0233	4716847						
440/80	R 28		8,0	6850296	8,0	4901422	9,0	34845	4719326				8,0	0612	4716777
440/80	R 28						11,0	34845	4719327						
480/60	R 28				8,0	4901420	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
480/65	R 28		8,0	4900853			9,0	0233	4716266	9,0	P233	4717231			
480/70	R 28		8,0	4901762			9,0	36052	4717538				8,0	0617	4716626
480/70	R 28	Michelin Omnibib											8,0	0612	4716777
500/60	R 28									8,0	P612	4717223			
500/65	R 28						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
500/65	R 28						11,0	0233	4716847						
500/70	R 28						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
520/60	R 28												8,0	0612	4716777
520/65	R 28						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
540/65	R 28				8,0	4901590	9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626

Description Pneu Denominación de neumátic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
600/60	R 28				8,0	4900868	9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
600/60	R 28						11,0	0244	4716848						
600/65	R 28		8,0	4901029			9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
600/70	R 28						9,0	0603	4716269	9,0	P603	4717428	8,0	0603	4716779
<b>29"</b>															
875/65	R 29						11,0	52089	4719284						
<b>30"</b>															
14.9	- 30						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
14.9	- 30						11,0	0233	4716847						
16.9	- 30						9,0	35860	4718787	8,0	P617	4717224			
16.9/14	R 30		8,0	6850304	8,0	4901426									
18.4	- 30						9,0	0629	4716279	9,0	P629	4717230	8,0	0629	4716294
18.4/15	R 30		8,0	6850001	8,0	4901427									
380/70	R 30						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
380/85	R 30						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
380/85	R 30						11,0	0233	4716847						
420/70	R 30												8,0	0612	4716777
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC70 T					9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC70 T					11,0	0233	4716847						
420/85	R 30						9,0	35860	4718787						
440/80	R 30						9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626
440/80	R 30	Road					9,0	35860	4718787						
450/65	R 30						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
450/65	R 30						11,0	0233	4716847						
460/85	R 30						9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294
480/65	R 30									8,0	P612	4717223	8,0	0612	4716777
480/70	R 30						9,0	0244	4715907	9,0	P244	4717226	8,0	0244	4717179
480/70	R 30						11,0	0244	4716848						
480/80	R 30						9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294
480/80	- 30	Nokian TRI 2	8,0	4901474	8,0	4901469									
520/70	R 30						9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
520/75	R 30						9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
540/60	R 30						9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626
540/65	R 30						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
540/65	R 30						11,0	0244	4716848						
540/70	R 30						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
540/70	R 30						11,0	0244	4716848						
600/60	R 30						9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
600/65	R 30						9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
600/70	R 30						9,0	0253	4716267						
600/70	R 30						11,0	0253	4716271						
620/75	R 30						11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
650/75	R 30						9,0	0332	4719155						
650/75	R 30						11,0	0332	4716274						
710/60	R 30						9,0	0649	4719157						
710/60	R 30						11,0	0649	4716277						
<b>32"</b>															
12.4	R 32						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
24.5	- 32						9,0	0332	4719155						
24.5	- 32						11,0	0332	4716274						
30.5	- 32				8,0	4901452									
320/85	R 32						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
800/65	R 32						11,0	0334	4717093						

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
<b>33"</b>															
18.00	R	33						9,0	0648	4719156					
18.00	R	33						11,0	0648	4716276					
<b>34"</b>															
14.9	-	34		8,0	4900725										
16.9	-	34				8,0	4901431	9,0	0237	4716265	9,0	P629	4717230	8,0	0237 4716627
16.9/14	R	34		8,0	4716646	8,0	4901428								
18.4	-	34		8,0	4900854	8,0	4901432	9,0	0603	4716269	9,0	P603	4717428	8,0	0603 4716779
23.1	R	34						9,0	0332	4719155					
23.1	R	34						11,0	0332	4716274					
380/85	-	34		8,0	4900725										
420/70	R	34									8,0	P612	4717223	8,0	0612 4716777
420/85	R	34						9,0	0237	4716265	9,0	P629	4717230	8,0	0237 4716627
440/80	R	34		8,0	6850001	8,0	4901429	9,0	0629	4716279				8,0	0629 4716294
440/80	R	34	Road					9,0	0244	4715907					
460/85	R	34						9,0	0603	4716269				8,0	0603 4716779
480/70	R	34		8,0	4716814	8,0	4901467	9,0	0237	4716265				8,0	0237 4716627
480/80	R	34						9,0	0603	4716269				8,0	0603 4716779
480/80	R	34	Road					9,0	0603	4716269	9,0	P603	4717428	8,0	0603 4716779
500/70	R	34						9,0	0237	4716265				8,0	0237 4716627
520/65	R	34						9,0	0237	4716265				8,0	0237 4716627
520/70	R	34				8,0	4900880	9,0	0603	4716269				8,0	0603 4716779
520/70	R	34	Continental AC/HC					9,0	S603	4716863					
520/75	-	34						9,0	0253	4716267				10,5	0253 4717180
520/75	-	34						11,0	0253	4716271					
540/65	R	34				8,0	4901438	9,0	0237	4716265				8,0	0237 4716627
600/65	R	34						9,0	0253	4716267				10,5	0253 4717180
600/65	R	34						11,0	0253	4716271					
600/70	R	34						11,0	0607	4716275				10,5	0607 4717181
620/60	-	34				8,0	4901442								
620/75	R	34						9,0	0332	4719155					
620/75	R	34						11,0	0332	4716274					
650/60	R	34						11,0	0226	4716273				10,5	0226 4717183
650/65	R	34						9,0	0649	4719157					
650/65	R	34						11,0	0649	4716277					
700/55	R	34				8,0	4901450	9,0	0649	4719157					
700/55	R	34						11,0	0649	4716277					
710/55	-	34				8,0	4901990								
710/65	R	34						9,0	0648	4719156					
710/65	R	34						11,0	0648	4716276					
710/70	R	34												10,5	0335 4717539
<b>36"</b>															
12.4	R	36						9,0	0231	4716345				8,0	0231 4716384
13.6	R	36											8,0	0612 4716777	
320/85	R	36						9,0	0231	4716345				8,0	0231 4716384
<b>38"</b>															
13.6	R	38						9,0	0619	4716278				8,0	0619 4716386
14.9	R	38						9,0	0244	4715907	9,0	P244	4717226	8,0	0244 4717179
14.9	R	38						11,0	0244	4716848					
15.5	-	38						9,0	0629	4716279				8,0	0629 4716294
16.9	-	38						9,0	0603	4716269				8,0	0603 4716779
18.4	-	38		8,0	4901008			9,0	42155	4718747	9,0	P607	4717229	10,5	0607 4717181
18.4	-	38						11,0	0607	4716275					
18.4/15	R	38				8,0	4901433								




Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
20.8	-	38	8,0	4900636	8,0	4901449	11,0	0652	4716272	9,0	P652	4717246	10,5	0652	4717182
340/85	R	38					9,0	0619	4716278				8,0	0619	4716386
400/75	R	38					9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294
420/85	R	38					9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
460/85	R	38	8,0	4901008	8,0	4901445	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
460/85	R	38					11,0	0607	4716275						
480/70	R	38			8,0	4901430	9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
480/80	R	38	8,0	4901361	8,0	4901439	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
480/80	R	38					11,0	0607	4716275						
520/65	R	38					9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
520/70	R	38			8,0	4901446	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
520/70	R	38					11,0	0607	4716275						
520/85	R	38					11,0	0652	4716272				10,5	0652	4717182
540/65	R	38			8,0	4901441	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
540/65	R	38					11,0	0607	4716275						
540/75	R	38			8,0	4900848	11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
540/80	R	38					11,0	0652	4716272	9,0	P652	4717246	10,5	0652	4717182
540/80	R	38	Nokian	8,0	4902142										
580/70	R	38					9,0	0648	4719156						
580/70	R	38					11,0	0648	4716276						
600/60	R	38			8,0	4901443	11,0	0607	4716275				10,5	0607	4717181
600/65	R	38			8,0	4900972	11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
600/70	R	38					11,0	0652	4716272				10,5	0652	4717182
620/70	R	38					9,0	0648	4719156						
620/70	R	38					11,0	0648	4716276						
650/60	R	38					9,0	0332	4719155				10,5	0652	4717182
650/60	R	38					11,0	0332	4716274						
650/65	R	38			8,0	4901451	9,0	0648	4719156						
650/65	R	38					11,0	0648	4716276						
650/75	R	38	AS				11,0	0333	4716635						
650/85	R	38		8,0	4901640	8,0	4900970								
710/70	R	38					11,0	0334	4717093						
<b>42"</b>															
18.4	R	42					11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
20.8	R	42					9,0	0648	4719156						
20.8	R	42					11,0	0648	4716276						
460/85	R	42					11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
520/85	R	42					9,0	0648	4719156						
520/85	R	42					11,0	0648	4716276						
580/70	R	42					9,0	0648	4719156						
580/70	R	42					11,0	0648	4716276						
620/70	R	42											10,5	0335	4717539
620/80	R	42					11,0	0337	4718507						
650/65	R	42		8,0	4900671								10,5	0335	4717539
650/75	R	42					11,0	0337	4718507						
710/60	R	42					11,0	0333	4716635						
710/70	R	42			8,0	4901453	11,0	0339	4718508						
710/75	R	42					11,0	0341	4718509						

# ROTOGRIP®

Sécurité automatique sur simple pression d'un bouton

Seguridad automática con solo pulsar un botón



## Galet de chaîne commutable en cabine Galet de 15 ou 18 brins de chaînes à maillons rectangulaires

**Chaînage automatique asservi en cabine.**  
En cas de route enneigée ou verglacée, système  
déclencheable rapidement et simplement par  
commutateur en cabine.

**Dispositif anti-patinage efficace – même à  
une vitesse de marche avant comme arrière.**

## Cadena giratoria acoplable Rueda de cadena con tramos cuadrados de 15 ó 18

**Cadena eyectable de uso flexible,**  
ideal en condiciones invernales, se puede  
acoplar rápida y cómodamente desde la  
cabina del conductor pulsando un botón.  
**Dispositivo antideslizante efectivo  
incluso a velocidad de marcha.**





- L'action des ressorts augmente et assure l'efficacité des chaînes même au pas
- Les brins de chaînes passent sous les pneus et forme un "tapis de chaînes"
- Les ressorts permettent un fonctionnement sans-à-coup et allonge ainsi la durée de vie des galets, système et des pneus
- Particulièrement efficace sur routes verglacées

**Type d'application:**

- Transporteurs internationaux
- Distribution régionale
- Véhicules communaux: Ex. Saleuse
- Véhicules pompiers: Ex. Echelle
- Transport de matières dangereuses
- PL de premiers secours
- Autocars
- transport en commun

- El efecto de los muelles favorecen una eyección rápida y eficaz de los tramos de cadena incluso a velocidad de marcha
- Los tramos de cadena pasan por debajo de los neumáticos como si se tratara de una alfombra
- Marcha extremadamente suave con efecto compensador que protege la rueda de cadena, el sistema y los neumáticos
- Altamente antideslizante en pistas heladas

**Cientes Potenciales:**

- Empresas de transporte
- Vehículos de aprovisionamiento y reparto
- Área municipal
- Bomberos
- Vehículos de mercancías peligrosas
- Vehículos de rescate
- Autobuses
- Vehículos de transporte público

# ROTOGRIP® CS

## COMPACT SOLUTION

**Le résultat innovateur d'un perfectionnement conséquent du ROTOGRIP**  
**El resultado innovador del desarrollo lógico de los sistemas ROTOGRIP existentes**

- Un montage simple et rapide
  - Maintenance minimale
  - Adaptateur spécifique pour le véhicule
  - Grand angle pour un maximum de possibilités d'adaptation
  - Logement compact en acier forgé, avec un mécanisme d'entraînement breveté
  - Arrêt élastique
  - Cylindre pneumatique double effet
  - Cylindre pneumatique double effet
  - La traction est fournie par une gamme des roues à chaînes
- 
- Montaje sencillo y que ahorra tiempo
  - Mantenimiento mínimo
  - Elementos de estructura plana con partes adaptadas específicas del vehículo
  - Gran ángulo de giro para un máximo de posibilidades de montaje
  - Compacta carcasa giratoria de acero forjado, con tecnología de impulsión patentada
  - Amortiguador elástico
  - Cilindro de doble acción, activado neumáticamente
  - Cilindro doblemente eficaz con accionamiento neumático
  - Las ruedas de cadenas de diferentes modelos garantizan la tracción



	ROTOGRIP® CS	ROTOGRIP® CV	ROTOGRIP® LT
Facilité de montage-démontage Comodidad al montar y desmontar	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Adapté pour camionnettes/camions Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Adapté pour camions/tout-terrain Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
Adapté pour autocars Adecuadas para autobuses	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Adapté pour le déneigement Adecuadas para retirar nieve	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Adapté pour tracteurs/engins forestiers Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

## ROTOGRIP® CV CLASSIC VERSION

**Le système ROTOGRIP classique**  
Un clásico de los sistemas ROTOGRIP

- Plaque-adaptateur universelle
- La prolongation de la tige du piston est reliée au bras de pivot
- Cylindre pneumatique simple effet
- La traction est fournie par les roues à chaînes de divers types
- Adaptador universal u opción de un adaptador específico para el vehículo
- Varilla del émbolo con extensión, conectada con el brazo giratorio
- Cilindro neumático de sencilla acción (membrana rotatoria)
- Las ruedas de cadenas de diferentes modelos garantizan la tracción



## ROTOGRIP® LT LIGHT TRUCK

**Sécurité automatique sur simple pression  
d'un bouton**  
Seguridad automática con solo pulsar un botón

- Adaptateur compact de conception légère et pouvant pivoter jusqu'à 180°
- Commande linéaire électrique
- L'anneau flexible de la roue à chaînes permet une exécution à vitesse réduite et une distribution plus régulière des brins de chaînes
- Adaptateur avec des pièces de fixation universelles
- Roue à chaînes pour profil bas avec 8 brins simples
- Les roues à chaînes de ROTOGRIP sont très faciles à monter
- Les différentes pièces ont une durée de vie particulièrement longue et sont faciles à remplacer
- Le façonnage spécial de l'anneau de frottement réduit le givrage
- Unidad giratoria de construcción compacta que ahorra peso, con un área de giro que abarca mucho más de 180°
- Propulsión lineal eléctrica
- El disco expansible elástico de la cadena favorece un centrifugado y una distribución uniforme de los ramales de la cadena
- Adaptador con componentes de fijación universales
- Rueda de cadena de diseño plano con 8 ramales individuales
- Las ruedas de cadena ROTOGRIP se pueden montar fácilmente
- Las piezas individuales se sustituyen con facilidad tras una larga vida útil
- El perfil especial del anillo de fricción reduce la formación de hielo



# RUD

Tradition in Dynamic Innovation

Les chaînes à neige RUD et Erlau garantissent sécurité et fournissent une traction maximale sur neige et routes verglacées.

Las cadenas de nieve RUD y Erlau garantizan lo último en seguridad y proporcionan la máxima tracción en nieve y caminos helados.



# Bâreme pour les chaînes 2024-25

Lista de precios 2024-25

Demandez notre liste de prix »  
à [gli@rud.com](mailto:gli@rud.com)  
Pide nuestra lista de  
precios a [gli@rud.com](mailto:gli@rud.com)





RUD Ketten  
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG  
Friedensinsel  
73432 Aalen / Germany



**Plus d'informations sur [www.rud.com](http://www.rud.com)**  
Por mas informaciones consulte [www.rud.com](http://www.rud.com)

En cas de besoin, contactez-nous: [gli@rud.com](mailto:gli@rud.com) / Para obtener soporte, escribir a [gli@rud.com](mailto:gli@rud.com)  
Nous nous réservons le droit de modifier les prix / Nos reservamos el derecho de cambiar los precios